

**AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS
INSTRUKCIJŲ SĄRAŠAS, PAGAL KURĮ LAIKOMAS DARBŲ VADOVO TESTAS**

Rangovo darbų vadovai vadovausiantys remonto, ugnies, įrenginių išsandarinimo darbams ar darbams uždarose talpose bei pasirašysiantys šių darbų atlikimui išduodamuose leidimuose prieš darbų pradžią privalo išlaikyti kompiuterinį testą iš šių instrukcijų:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinės instrukcijos BDS-1;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-5 Darbai nesusiję su įrenginių išsandarinimu;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-6/1 Įrenginių išsandarinimo ir remonto darbai;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-6/2 Darbai uždarose talpose;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-7 Ugnies darbai;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-20 Aptvėrimai.

Išimtiniais atvejais (Rangovo rašytiniu prašymu, suderintu su Rangovo atliekamų darbų koordinavimui paskirtu Bendrovės darbuotoju), kai vykdomi trumpalaikiai darbai (darbai, kurių trukmė iki 2 savaičių), leidžiama laikyti testą tik iš instrukcijos ar instrukcijų BDS-5, BDS-6/1, BDS-6/2, BDS-7, pagal kurią ar kurias bus vykdomi darbai.

Darbų vadovai taip pat privalo žinoti žemiau nurodytas instrukcijas ir laikytis jose nustatytų reikalavimų, jeigu jie vykdo atitinkamus darbus (nelaikant testo):

- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją BDS-11 Darbai aukštyje – vykdant darbus aukštyje (dirbant ant pastolių, kopėčių, naudojant apraišus);
- Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių sandėliavimo ir naudojimo instrukciją BDS-17 – naudojant chemines medžiagas;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją BDS-32 Suvirinimas ir pjovimas dujomis – atliekant suvirinimo ir pjovimo dujomis darbus;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją BDS-33 Kėlimo kranų naudojimas – naudojant kėlimo kranus;
- Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos ir sveikatos instrukciją BDS-42 – dirbant potencialiai sprogioje aplinkoje.

Jeigu Rangovas vykdys žemės kasimo darbus, Rangovo darbų vadovas privalo papildomai išlaikyti testą iš Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-31 Žemės darbai.