

**2012 m. gegužės mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys**

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	403	1000*	71
2012.05.01 00:00	-	-	-	-
2012.05.02 00:00	-	-	-	-
2012.05.03 00:00	-	-	-	-
2012.05.04 00:00	-	-	-	-
2012.05.05 00:00	-	-	-	-
2012.05.06 00:00	-	-	-	-
2012.05.07 00:00	-	-	-	-
2012.05.08 00:00	-	-	-	-
2012.05.09 00:00	-	-	-	-
2012.05.10 00:00	-	-	-	-
2012.05.11 00:00	-	-	-	-
2012.05.12 00:00	-	-	-	-
2012.05.13 00:00	-	-	-	-
2012.05.14 00:00	-	-	-	-
2012.05.15 00:00	-	-	-	-
2012.05.16 00:00	-	-	-	-
2012.05.17 00:00	-	-	-	-
2012.05.18 00:00	-	-	-	-
2012.05.19 00:00	-	-	-	-
2012.05.20 00:00	-	-	-	-
2012.05.21 00:00	-	-	-	-
2012.05.22 00:00	-	-	-	-
2012.05.23 00:00	-	-	-	-
2012.05.24 00:00	-	-	-	-
2012.05.25 00:00	-	-	-	-
2012.05.26 00:00	-	-	-	-
2012.05.27 00:00	103,91	80,54	0,00	24,45
2012.05.28 00:00	521,56	72,53	192,52	206,26
2012.05.29 00:00	109,77	182,04	1171,40	30,94
2012.05.30 00:00	10,99	174,13	438,24	20,09
2012.05.31 00:00	9,17	169,55	320,45	9,98
min.	9,20	72,50	0,00	10,00
maks.	521,60	182,00	1171,40	206,30
vid.	55,40	171,70	605,40	25,90
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	345	1069	3769	161

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gegužės mėnesį įmonėje vyko kapitalinis remontas, kurio metu buvo sustabdyti įrenginiai. Tuo laikotarpiu, kai neveikė įrenginiai AMS buvo atjungta ir rodė brūkšnelius(out of operation).

Gegužės mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2 teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių, išskyrus kietąsias daleles. Gegužės mėn. 27 ir 28 d. 48 valandų kietųjų dalelių koncentracija siekė 161,41 mg/Nm3 ir viršijo 110 proc. ribinės vertės (71 mg/Nm3).

Gegužės mėn. 28 d. dienos CO koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 27 ir 28 dienų 48 val. CO koncentracija siekė 373,96 mg/Nm3 ir neviršijo 110 proc.ribinės vertės (440 mg/Nm3).

Gegužės mėn. 29 d. dienos SO2 koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gegužės 29 ir 30 d. 48 valandų apibendrinta SO2 koncentracija siekė 767, 96 mg/Nm3 ir neviršijo nustatytos ribinės vertės.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



2012 m. gegužės mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	393	1000*	64
2012.05.01 00:00	-	-	-	-
2012.05.02 00:00	-	-	-	-
2012.05.03 00:00	-	-	-	-
2012.05.04 00:00	-	-	-	-
2012.05.05 00:00	-	-	-	-
2012.05.06 00:00	-	-	-	-
2012.05.07 00:00	-	-	-	-
2012.05.08 00:00	-	-	-	-
2012.05.09 00:00	-	-	-	-
2012.05.10 00:00	-	-	-	-
2012.05.11 00:00	-	-	-	-
2012.05.12 00:00	-	-	-	-
2012.05.13 00:00	-	-	-	-
2012.05.14 00:00	-	-	-	-
2012.05.15 00:00	-	-	-	-
2012.05.16 00:00	-	-	-	-
2012.05.17 00:00	-	-	-	-
2012.05.18 00:00	-	-	-	-
2012.05.19 00:00	-	-	-	-
2012.05.20 00:00	-	-	-	-
2012.05.21 00:00	-	-	-	-
2012.05.22 00:00	-	-	-	-
2012.05.23 00:00	-	-	-	-
2012.05.24 00:00	-	-	-	-
2012.05.25 00:00	-	-	-	-
2012.05.26 00:00	-	-	-	-
2012.05.27 00:00	-	-	-	-
2012.05.28 00:00	-	-	-	-
2012.05.29 00:00	-	-	-	-
2012.05.30 00:00	-	-	-	-
2012.05.31 00:00	2,72	111,49	163,72	0,02
min.	0,00	0,00	0,00	0,00
maks.	2,70	111,50	163,70	0,00
vid.	2,70	111,50	163,70	0,00
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	2	92	135	0

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gegužės mėnesį įmonėje vyko kapitalinis remontas, kurio metu buvo sustabdyti įrenginiai. Tuo laikotarpiu, kai neveikė įrenginiai AMS buvo atjungta ir rodė brūkšnelius(out of operation).

Gegužės mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

2012 m. gegužės mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	448	1000*	98
2012.05.01 00:00	-	-	-	-
2012.05.02 00:00	-	-	-	-
2012.05.03 00:00	-	-	-	-
2012.05.04 00:00	-	-	-	-
2012.05.05 00:00	-	-	-	-
2012.05.06 00:00	-	-	-	-
2012.05.07 00:00	-	-	-	-
2012.05.08 00:00	-	-	-	-
2012.05.09 00:00	-	-	-	-
2012.05.10 00:00	-	-	-	-
2012.05.11 00:00	-	-	-	-
2012.05.12 00:00	-	-	-	-
2012.05.13 00:00	-	-	-	-
2012.05.14 00:00	-	-	-	-
2012.05.15 00:00	-	-	-	-
2012.05.16 00:00	-	-	-	-
2012.05.17 00:00	-	-	-	-
2012.05.18 00:00	-	-	-	-
2012.05.19 00:00	-	-	-	-
2012.05.20 00:00	-	-	-	-
2012.05.21 00:00	-	-	-	-
2012.05.22 00:00	-	-	-	-
2012.05.23 00:00	-	-	-	-
2012.05.24 00:00	-	-	-	-
2012.05.25 00:00	-	-	-	-
2012.05.26 00:00	-	-	-	-
2012.05.27 00:00	-	-	-	-
2012.05.28 00:00	-	-	-	-
2012.05.29 00:00	-	-	-	-
2012.05.30 00:00	-	-	-	-
2012.05.31 00:00	5,96	217,33	-	-
min.	6,00	217,30	0,00	0,00
maks.	6,00	217,30	0,00	0,00
vid.	6,00	217,30	0,00	0,00
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	0	1	0	0

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gegužės mėnesį įmonėje vyko kapitalinis remontas, kurio metu buvo sustabdyti įrenginiai. Tuo laikotarpiu, kai neveikė įrenginiai AMS buvo atjungta ir rodė brūkšnelius(out of operation).

Gegužės mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

2012 m. gegužės mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	300	599	1700	50
2012.05.01 00:00	1,16	378,30	1350,92	64,13
2012.05.02 00:00	0,90	385,99	1316,00	73,55
2012.05.03 00:00	0,39	366,65	1336,23	79,53
2012.05.04 00:00	0,88	412,12	1488,63	51,79
2012.05.05 00:00	0,00	405,03	1498,91	46,93
2012.05.06 00:00	1,60	405,86	1488,16	49,94
2012.05.07 00:00	0,00	422,49	1422,05	53,97
2012.05.08 00:00	0,35	379,39	1426,65	88,10
2012.05.09 00:00	1,32	399,04	1504,96	122,82
2012.05.10 00:00	0,04	409,26	1465,32	102,63
2012.05.11 00:00	1,63	391,12	1472,23	104,89
2012.05.12 00:00	-	-	-	-
2012.05.13 00:00	-	-	-	-
2012.05.14 00:00	-	-	-	-
2012.05.15 00:00	-	-	-	-
2012.05.16 00:00	-	-	-	-
2012.05.17 00:00	-	-	-	-
2012.05.18 00:00	-	-	-	-
2012.05.19 00:00	-	-	-	-
2012.05.20 00:00	-	-	-	-
2012.05.21 00:00	-	-	-	-
2012.05.22 00:00	-	-	-	-
2012.05.23 00:00	-	-	-	-
2012.05.24 00:00	-	-	-	-
2012.05.25 00:00	-	-	-	-
2012.05.26 00:00	13,15	429,27	1526,34	198,07
2012.05.27 00:00	4,34	357,11	1467,53	181,85
2012.05.28 00:00	8,16	286,48	1474,77	118,95
2012.05.29 00:00	0,14	295,99	1291,59	51,75
2012.05.30 00:00	-	243,22	886,17	49,08
2012.05.31 00:00	-	322,86	1212,11	48,01
min.	0,00	243,20	886,20	46,90
maks.	13,20	429,30	1526,30	198,10
vid.	1,60	367,50	1382,80	82,70
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	77	17121	64263	3598

Gegužės mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2 teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių, išskyrus kietąsias daleles. Gegužės mėn. buvo viršyta kietųjų dalelių vidutinė mėnesio koncentracija (82,70 mg/Nm3).

Gegužės mėnesį įmonėje vyko kapitalinis remontas, kurio metu buvo sustabdyti įrenginiai. Tuo laikotarpiu, kai neveikė įrenginiai AMS buvo atjungta ir rodė brūkšnelius(out of operation).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".