

**2015 m. kovo mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	369	1000*	49
2015.03.01 00:00	2,34	176,00	19,82	7,82
2015.03.02 00:00	3,22	178,30	17,13	7,51
2015.03.03 00:00	1,93	188,54	13,71	7,90
2015.03.04 00:00	7,18	172,00	15,37	11,89
2015.03.05 00:00	5,16	165,16	13,24	12,45
2015.03.06 00:00	6,92	156,73	11,93	18,93
2015.03.07 00:00	5,00	165,92	15,82	12,16
2015.03.08 00:00	5,42	165,22	16,56	13,45
2015.03.09 00:00	5,75	166,88	16,77	8,12
2015.03.10 00:00	4,73	173,06	16,11	10,78
2015.03.11 00:00	6,61	161,70	48,49	11,68
2015.03.12 00:00	11,92	170,00	131,06	8,58
2015.03.13 00:00	326,07	165,45	273,36	11,47
2015.03.14 00:00	41,59	165,05	5,09	12,03
2015.03.15 00:00	60,16	158,83	4,05	9,28
2015.03.16 00:00	30,89	175,78	2,21	6,43
2015.03.17 00:00	6,58	175,08	2,71	6,10
2015.03.18 00:00	17,86	161,72	2,09	5,80
2015.03.19 00:00	15,08	175,92	1,84	5,91
2015.03.20 00:00	2,60	163,29	2,04	6,46
2015.03.21 00:00	3,46	165,14	1,83	7,05
2015.03.22 00:00	4,59	151,98	0,10	7,68
2015.03.23 00:00	5,21	145,17	1,24	6,44
2015.03.24 00:00	5,17	136,47	2,33	12,69
2015.03.25 00:00	6,34	152,70	3,44	22,01
2015.03.26 00:00	5,69	134,89	7,58	16,76
2015.03.27 00:00	12,56	153,69	22,71	8,13
2015.03.28 00:00	6,60	146,86	21,86	13,11
2015.03.29 00:00	7,37	148,12	23,95	16,29
2015.03.30 00:00	4,95	160,29	31,25	12,22
2015.03.31 00:00	14,29	177,07	37,07	13,27
min.	1,90	134,90	0,10	5,80
maks.	326,10	188,50	273,40	22,00
vid.	18,50	162,00	20,40	10,20
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1167	10217	1286	645

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Kovo mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



2015 m. kovo mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	369	1000*	49
2015.03.01 00:00	0,95	139,29	81,52	2,89
2015.03.02 00:00	0,89	141,19	89,75	2,75
2015.03.03 00:00	0,91	135,96	65,49	2,33
2015.03.04 00:00	0,88	129,23	77,45	2,56
2015.03.05 00:00	0,12	125,23	72,70	3,17
2015.03.06 00:00	0,06	132,88	74,12	3,01
2015.03.07 00:00	0,97	135,48	83,84	2,79
2015.03.08 00:00	1,29	128,13	85,24	5,03
2015.03.09 00:00	0,82	120,02	85,30	6,50
2015.03.10 00:00	1,56	128,77	86,44	7,11
2015.03.11 00:00	31,68	129,84	187,56	10,44
2015.03.12 00:00	21,38	127,42	297,28	13,18
2015.03.13 00:00	22,48	129,31	67,89	6,61
2015.03.14 00:00	28,83	143,05	27,59	3,53
2015.03.15 00:00	29,52	150,21	27,80	2,95
2015.03.16 00:00	15,44	178,15	18,58	2,76
2015.03.17 00:00	17,00	171,39	17,08	2,89
2015.03.18 00:00	19,94	184,45	8,32	2,50
2015.03.19 00:00	15,27	197,91	8,80	2,48
2015.03.20 00:00	18,53	167,27	20,00	2,28
2015.03.21 00:00	16,77	154,69	17,95	1,82
2015.03.22 00:00	15,67	137,09	2,48	1,41
2015.03.23 00:00	18,05	131,62	6,82	1,53
2015.03.24 00:00	11,34	152,96	24,49	1,81
2015.03.25 00:00	2,69	164,52	26,55	2,70
2015.03.26 00:00	0,72	147,31	21,67	3,69
2015.03.27 00:00	2,23	139,78	56,23	3,99
2015.03.28 00:00	2,14	143,30	33,40	2,35
2015.03.29 00:00	2,13	150,15	18,21	1,66
2015.03.30 00:00	5,20	160,35	57,54	3,10
2015.03.31 00:00	2,72	165,37	92,68	5,54
min.	0,10	120,00	2,50	1,40
maks.	31,70	197,70	297,30	13,20
vid.	9,60	146,50	59,10	3,80
emisija	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
	2193	33297	13442	855

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Kovo mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2015 m. kovo mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdūbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietos dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	49
2015.03.01 00:00	115,97	151,97	1,34	0,94
2015.03.02 00:00	115,54	156,63	4,41	6,06
2015.03.03 00:00	134,58	131,20	0,00	21,70
2015.03.04 00:00	137,03	133,80	0,00	14,02
2015.03.05 00:00	146,75	132,17	0,00	15,31
2015.03.06 00:00	136,05	140,61	0,00	14,52
2015.03.07 00:00	113,72	138,17	0,00	0,00
2015.03.08 00:00	120,13	135,91	0,00	0,00
2015.03.09 00:00	115,41	129,08	0,01	0,00
2015.03.10 00:00	132,07	135,29	0,94	1,92
2015.03.11 00:00	265,42	137,19	50,70	0,71
2015.03.12 00:00	198,81	122,52	31,26	0,00
2015.03.13 00:00	207,31	121,80	36,92	0,44
2015.03.14 00:00	343,55	118,79	31,74	16,69
2015.03.15 00:00	277,63	107,34	31,88	3,21
2015.03.16 00:00	260,29	121,49	38,24	53,01
2015.03.17 00:00	187,46	134,67	47,06	4,54
2015.03.18 00:00	135,73	143,13	45,74	0,00
2015.03.19 00:00	173,15	142,44	53,44	0,50
2015.03.20 00:00	191,47	118,98	60,94	0,00
2015.03.21 00:00	123,48	112,91	59,27	0,00
2015.03.22 00:00	114,26	108,20	52,43	0,00
2015.03.23 00:00	247,00	115,72	27,63	0,00
2015.03.24 00:00	159,66	123,87	99,61	2,59
2015.03.25 00:00	101,99	116,00	0,03	8,21
2015.03.26 00:00	156,37	115,46	0,34	13,64
2015.03.27 00:00	232,49	112,60	0,02	7,99
2015.03.28 00:00	142,35	128,15	0,81	0,75
2015.03.29 00:00	229,78	133,80	0,00	0,34
2015.03.30 00:00	207,38	139,16	0,00	0,59
2015.03.31 00:00	206,97	141,64	0,00	1,52
min.	102,00	107,30	0,00	0,00
maks.	343,60	156,60	99,60	53,00
vid.	173,20	128,70	21,30	6,10
emisija	kg/mėn. 10008	kg/mėn. 7966	kg/mėn. 770	kg/mėn. 362

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Kovo mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Kovo 16 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 15 ir 16 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 28,11 mg/Nm³ ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (53,9 mg/Nm³).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2015 m. kovo mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm3	NOx mg/Nm3	SO2 mg/Nm3	kietos dalelės mg/Nm3
ribinė vertė, mg/Nm3	400	450	1000*	100
2015.03.01 00:00	0,00	451,07	2846,81	97,72
2015.03.02 00:00	0,13	471,43	2998,75	116,33
2015.03.03 00:00	1,12	422,47	2782,06	81,14
2015.03.04 00:00	1,58	425,76	2749,24	81,19
2015.03.05 00:00	0,00	420,65	2839,68	81,99
2015.03.06 00:00	0,00	420,78	2930,90	89,24
2015.03.07 00:00	0,00	425,40	3085,23	99,62
2015.03.08 00:00	0,00	424,95	3031,92	102,54
2015.03.09 00:00	0,36	422,17	3013,17	91,23
2015.03.10 00:00	2,39	394,78	3016,05	62,54
2015.03.11 00:00	1,02	482,28	2871,86	77,56
2015.03.12 00:00	0,39	433,04	2756,05	64,95
2015.03.13 00:00	4,32	429,57	2587,92	52,78
2015.03.14 00:00	0,76	430,80	2391,29	33,34
2015.03.15 00:00	0,88	413,52	2207,14	25,42
2015.03.16 00:00	0,24	403,32	2052,15	23,71
2015.03.17 00:00	3,66	390,54	2029,61	25,57
2015.03.18 00:00	4,80	397,36	2024,87	32,85
2015.03.19 00:00	3,06	370,00	1855,81	25,93
2015.03.20 00:00	6,89	364,61	1754,29	27,50
2015.03.21 00:00	2,40	374,78	1642,49	23,58
2015.03.22 00:00	0,00	388,06	1540,58	23,92
2015.03.23 00:00	0,11	370,46	1446,33	22,74
2015.03.24 00:00	4,59	362,51	1484,47	22,93
2015.03.25 00:00	4,42	361,30	1524,62	35,05
2015.03.26 00:00	6,23	434,36	2005,99	171,02
2015.03.27 00:00	6,74	408,51	2633,64	176,70
2015.03.28 00:00	4,80	430,08	2593,49	83,80
2015.03.29 00:00	4,06	382,99	3230,33	69,05
2015.03.30 00:00	0,45	386,45	3341,63	71,62
2015.03.31 00:00	0,62	381,61	3298,68	70,41
min.	0,00	361,30	1446,30	22,70
maks.	6,90	482,30	3341,60	176,70
vid.	2,10	409,10	2406,90	63,10
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	191	38031	223734	5867

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiesiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Kovo mėnesio apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimas pateiktas žemiau.

Kovo mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NOx, SO2 koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Kovo mėn. 2,8,26 d. kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 1 ir 2 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 103,52 mg/Nm3, 7 ir 8 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 101,08 mg/Nm3, 25 ir 26 dienos 48 val. kietųjų dalelių koncentracija siekė - 99,95 mg/Nm3, ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (110 mg/Nm3).

Kovo mėn. 27 d.kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas laikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 27 ir 28 dienos 48 val.kietųjų dalelių koncentracija siekė - 129,77 mg/Nm3 ir viršijo 110 proc. ribinės vertės (110 mg/Nm3).

Kovo mėn. 1,2,11 d. NOx koncentracijos padidėjimas nelaikomas ribinės vertės viršijimu, kadangi 1 ir 2 dienos 48 val. NOx koncentracija siekė - 461,14 mg/Nm3, 11 ir 12 dienos 48 val. NOx koncentracija siekė - 458,73 mg/Nm3 ir neviršijo 110 proc. ribinės vertės (495 mg/Nm3).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



2015 m. kovo mėn.

Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂ konc.	Flow O ₂ **
	1000* mg/Nm ³	Nm ³ /val
2015.03.01 00:00	574,29	605571
2015.03.02 00:00	593,62	613535
2015.03.03 00:00	572,06	611663
2015.03.04 00:00	584,82	593366
2015.03.05 00:00	591,80	604972
2015.03.06 00:00	618,29	600711
2015.03.07 00:00	653,11	600816
2015.03.08 00:00	624,10	605523
2015.03.09 00:00	612,79	604279
2015.03.10 00:00	608,14	578739
2015.03.11 00:00	909,93	537102
2015.03.12 00:00	993,63	552669
2015.03.13 00:00	842,15	558470
2015.03.14 00:00	707,66	556778
2015.03.15 00:00	615,45	554385
2015.03.16 00:00	501,45	591385
2015.03.17 00:00	492,97	572808
2015.03.18 00:00	459,73	587960
2015.03.19 00:00	411,60	608513
2015.03.20 00:00	438,30	614121
2015.03.21 00:00	437,12	608688
2015.03.22 00:00	415,60	632014
2015.03.23 00:00	363,40	605757
2015.03.24 00:00	335,37	643277
2015.03.25 00:00	493,66	748427
2015.03.26 00:00	333,70	628617
2015.03.27 00:00	432,97	623623
2015.03.28 00:00	674,57	709597
2015.03.29 00:00	472,66	611822
2015.03.30 00:00	493,19	606465
2015.03.31 00:00	491,00	598239
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	559,65	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.