



**2017 m. balandžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.04.01	3,5	136,3	57,8	6,0
2017.04.02	22,6	126,0	43,3	6,2
2017.04.03	6,9	129,1	42,1	6,3
2017.04.04	7,8	122,3	56,0	6,5
2017.04.05	6,1	131,1	70,3	6,0
2017.04.06	3,5	139,6	56,6	6,1
2017.04.07	17,6	139,8	56,5	6,3
2017.04.08	5,7	146,0	147,4	5,9
2017.04.09	2,7	146,4	309,5	5,7
2017.04.10	9,6	153,0	61,5	6,3
2017.04.11	4,4	137,6	172,7	6,1
2017.04.12	4,5	137,7	360,7	6,0
2017.04.13	152,7	144,5	298,5	5,8
2017.04.14	133,9	143,9	145,6	5,6
2017.04.15	81,8	146,5	52,7	5,7
2017.04.16	34,9	150,8	99,6	5,7
2017.04.17	17,6	152,2	169,9	5,7
2017.04.18	11,0	155,9	167,5	5,5
2017.04.19	7,2	155,7	194,3	5,4
2017.04.20	7,4	157,1	246,0	5,7
2017.04.21	9,0	163,4	274,0	5,2
2017.04.22	2,2	167,8	374,3	5,2
2017.04.23	2,1	157,6	188,7	5,2
2017.04.24	1,6	156,1	223,6	5,1
2017.04.25	1,8	162,5	202,0	5,4
2017.04.26	4,9	182,0	193,2	5,3
2017.04.27	0,8	197,7	236,1	7,8
2017.04.28	0,2	175,4	268,0	9,5
2017.04.29	0,1	164,2	276,2	9,7
2017.04.30	0,0	171,2	263,7	9,9
min.	0,0	122,3	42,1	5,1
maks.	152,7	197,7	374,3	9,9
vid.	18,5	153,0	184,6	6,2
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	2083	17208	20755	703

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Balandžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. balandžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.04.01	123,8	131,3	2,4	3,2
2017.04.02	139,6	144,8	11,9	2,5
2017.04.03	141,8	149,3	24,8	2,3
2017.04.04	143,7	146,8	0,0	1,8
2017.04.05	144,5	141,9	50,3	2,6
2017.04.06	119,5	153,7	32,8	2,3
2017.04.07	4,3	182,9	0,0	2,6
2017.04.08	0,6	176,3	151,0	3,1
2017.04.09	0,0	182,8	771,3	4,9
2017.04.10	0,0	193,2	28,6	3,0
2017.04.11	2,9	164,3	651,2	2,7
2017.04.12	4,6	140,6	750,7	2,9
2017.04.13	0,2	153,4	700,9	2,9
2017.04.14	0,0	157,0	270,4	2,5
2017.04.15	0,0	152,2	19,3	2,4
2017.04.16	0,0	155,6	193,9	2,7
2017.04.17	0,0	157,7	439,3	2,6
2017.04.18	0,0	155,8	345,3	2,7
2017.04.19	0,0	157,2	299,1	2,5
2017.04.20	0,0	159,3	685,7	2,9
2017.04.21	0,4	163,3	903,3	3,2
2017.04.22	0,0	172,4	837,0	3,0
2017.04.23	0,0	168,5	679,3	3,3
2017.04.24	1,3	165,5	694,8	3,0
2017.04.25	6,8	165,4	550,2	2,9
2017.04.26	1,7	175,8	548,6	2,7
2017.04.27	0,4	174,5	505,1	2,2
2017.04.28	4,0	165,8	518,0	1,5
2017.04.29	0,0	151,3	546,1	1,3
2017.04.30	0,1	158,9	546,6	1,3
min.	0,0	131,3	0,0	1,3
maks.	144,5	193,2	903,3	4,9
vid.	18,5	161,2	435,8	2,6
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	2561	22280	60231	364

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Balandžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. balandžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.04.01	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.02	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.03	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.04	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.05	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.06	0,0	0,0	0,0	0,0
2017.04.07	57,4	157,9	276,9	0,0
2017.04.08	220,6	108,0	238,5	0,0
2017.04.09	61,5	15,6	107,7	0,0
2017.04.10	61,5	15,6	126,2	0,1
2017.04.11	228,1	88,0	76,2	0,0
2017.04.12	162,3	22,2	2,9	0,0
2017.04.13	210,1	32,6	0,0	0,0
2017.04.14	82,0	39,8	0,0	0,0
2017.04.15	97,6	38,6	0,0	0,0
2017.04.16	75,2	34,7	0,0	0,0
2017.04.17	75,1	50,7	0,0	0,0
2017.04.18	114,5	68,9	0,0	0,9
2017.04.19	179,3	67,5	0,0	0,9
2017.04.20	183,9	68,9	0,0	3,1
2017.04.21	209,8	66,7	0,0	2,4
2017.04.22	332,6	58,8	0,0	2,5
2017.04.23	427,1	57,1	0,0	2,9
2017.04.24	125,7	59,6	0,0	1,6
2017.04.25	116,6	54,1	0,0	1,6
2017.04.26	137,4	58,7	0,0	1,5
2017.04.27	156,4	45,5	0,0	1,6
2017.04.28	244,7	20,4	0,0	3,8
2017.04.29	223,8	19,3	0,0	3,5
2017.04.30	161,1	20,9	0,0	2,6
min.	17,3	19,3	0,0	0,0
maks.	427,1	157,9	276,9	3,8
vid.	164,0	49,9	28,4	1,2
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	11507	5384	2012	93

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Balandžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

CO koncentracijos padidėjimas balandžio 23 dieną nelaikomas viršijimu, kadangi dienos koncentracija neviršijo 110 % ribinės vertės (440 mg/Nm³).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. balandžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2017.04.01	45,3	156,3	693,0	37,5
2017.04.02	25,5	169,3	789,0	35,7
2017.04.03	65,8	163,8	947,5	47,6
2017.04.04	34,5	252,6	1442,5	47,4
2017.04.05	15,2	341,8	1997,7	46,7
2017.04.06	30,1	378,6	2590,1	64,9
2017.04.07	27,1	269,2	739,4	63,1
2017.04.08	32,0	322,3	2229,2	54,6
2017.04.09	31,5	258,4	2088,8	52,4
2017.04.10	27,9	197,2	551,5	48,9
2017.04.11	26,7	313,8	1931,2	42,1
2017.04.12	20,1	297,8	1878,8	43,8
2017.04.13	30,5	277,3	1375,5	41,3
2017.04.14	64,9	196,6	1368,9	48,7
2017.04.15	27,3	268,4	1544,2	46,1
2017.04.16	24,7	241,6	1272,0	52,0
2017.04.17	21,0	259,5	1577,0	48,8
2017.04.18	12,9	298,6	1678,8	44,4
2017.04.19	30,5	277,3	1375,5	41,0
2017.04.20	42,0	250,2	1598,4	49,6
2017.04.21	34,5	220,2	1328,5	41,3
2017.04.22	31,7	230,9	1289,2	35,9
2017.04.23	23,7	199,3	1031,4	35,9
2017.04.24	34,4	231,5	1318,3	38,6
2017.04.25	31,2	224,5	1289,2	36,3
2017.04.26	34,7	174,4	879,7	33,7
2017.04.27	41,0	183,6	871,0	39,9
2017.04.28	25,2	206,4	942,7	33,9
2017.04.29	19,2	220,1	1273,9	41,0
2017.04.30	69,3	162,0	933,0	37,3
min.	12,9	156,3	551,5	33,7
maks.	69,3	378,6	2590,1	64,9
vid.	32,7	238,4	1328,4	43,7
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	4096	30490	166617	5608

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Balandžio mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas balandžio 8-9 ir 16 dienomis nelaikomas viršijimu, kadangi dienos koncentracija neviršijo 110 % paros ribinės vertės (55 mg/Nm³). Tačiau viršijimu laikomas kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimas balandžio 6 ir 7 dienomis, kadangi dienos koncentracijos viršijo 110 % ribinės vertės (55 mg/Nm³).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



2017 m. balandžio mėn.

Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂	Flow O ₂ **
	konc. mg/Nm ³	Nm ³ /val
	1000*	
2017.04.01	301,1	442140
2017.04.02	293,8	421420
2017.04.03	430,4	420704
2017.04.04	591,1	434550
2017.04.05	829,6	442305
2017.04.06	922,0	407583
2017.04.07	275,1	439229
2017.04.08	687,0	502010
2017.04.09	783,7	618398
2017.04.10	222,2	686615
2017.04.11	729,5	679365
2017.04.12	816,0	693399
2017.04.13	663,8	711450
2017.04.14	445,3	664872
2017.04.15	377,7	675800
2017.04.16	415,8	673567
2017.04.17	545,5	658990
2017.04.18	562,5	666454
2017.04.19	522,0	701441
2017.04.20	689,8	681693
2017.04.21	696,3	690213
2017.04.22	679,0	684804
2017.04.23	516,7	687517
2017.04.24	586,2	692447
2017.04.25	542,8	714324
2017.04.26	437,6	723758
2017.04.27	430,8	718078
2017.04.28	441,2	709923
2017.04.29	547,2	695805
2017.04.30	449,8	698630
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	547,6	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Balandžio mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.