

AKCINĖ BENDROVĖ „ORLEN LIETUVA“

PATVIRTINTA
Generalinis direktoriaus

2022 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. TV1(1.2-1)-2022-0046

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA BDS-10 TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Instrukcijos paskirtis ir taikymas

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-10 Transporto priemonių naudojimas (toliau – Instrukcija) paskirtis – nustatyti darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) reikalavimus transporto priemonių įvažiavimui ir naudojimui Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) pavojingose teritorijose.

2. Ši Instrukcija taikoma kiekvienam Bendrovės darbuotojui ir, kai tai numatyta tarp rangovo (toliau – Rangovas) ir Bendrovės sudarytoje rangos (paslaugų) sutartyje, Rangovo darbuotojui, naudojančiam transporto priemones Bendrovėje.

II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽTYS

3. Šioje Instrukcijoje vartojami terminai ir apibrėžtys:

Pavojinga teritorija – teritorija, paženklinta įspėjamuoju ženklu „Įspėjimas apie sprogį aplinką“, draudžiamuoju kelio ženklu „303. Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ bei papildoma lentele „Sprogi zona, įvažiavimas su spec. leidimais“.

Transporto priemonė – įrenginys, skirtas žmonėms ir (arba) kroviniams vežti. Ši sąvoka apima taip pat traktorius ir savaeigius mašinas bei mechanizmus.

Leidimas transporto priemonės įvažiavimui (arba – **leidimas**) – šios Instrukcijos 1 priede nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę transporto priemonės vairuotojui įvažiuoti į pavojingą teritoriją ir joje naudoti transporto priemones.

Leidimą išduodantis asmuo – Bendrovės padalinio, vykdančio įrenginių technologinį valdymą, vadovas (gamybos viršininkas, jo pavaduotojas, cecho viršininkas, įrenginio viršininkas, baro viršininkas ar atitinkamas vadovas), padalinio inžinierius, pamainai vadovaujantis darbuotojas (pamainos viršininkas, technologinių įrenginių vyresnysis operatorius ir pan.).

III. DARBUOTOJŲ PAREIGOS

4. Esant poreikiui transporto priemone įvažiuoti į pavojingą teritoriją, **transporto priemonės vairuotojas privalo:**

4.1. Užpildyti leidimo formą (šios Instrukcijos 1 priedas) ir pateikti ją leidimą išduodančiam asmeniui;

4.2. Pavojingose teritorijose laikytis šioje Instrukcijoje nustatytų saugos reikalavimų.

5. Leidimą išduodantis asmuo privalo:

5.1. Leisti įvažiuoti į pavojingą teritoriją, pasirašydamas leidime, transporto priemonės vairuotojui pateikus leidimą transporto priemonės įvažiavimui į pavojingą teritoriją ir įsitikinus, kad šioje teritorijoje nėra avarinių praleidimų ar kitų pavojų ir kad įvažiavimo tikslas atitinka šios Instrukcijos 7 punkto reikalavimą;

5.2. Išduodant leidimą prie leidimo pridedamoje schemoje nurodyti transporto priemonės judėjimo maršrutą;

5.3. Užregistruoti leidimą padalinio Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje registravimo žurnale (šios Instrukcijos 2 priedas);

5.4. Užtikrinti, kad pavojuingoje teritorijoje esant uždujinimui ar kitoms avarinėms situacijoms, fiziškai būtų apribotas Bendrovės ir / ar Rangovo darbuotojų bei transporto priemonių patekimas į pavojuingą teritoriją, t. y. įvažiavimai būtų uždaryti užtvarais, pavojuinga zona aptverta įspėjamąja aptvėrimo juosta ir pan.

6. Padalinio vadovas privalo:

6.1. Užtikrinti, kad patekimai į padalinio pavojuingas teritorijas, kuriose yra potencialiai sprogų aplinkų, būtų paženklinėti įspėjamuoju ženklu „Įspėjimas apie sprogų aplinką“, draudžiamuoju kelio ženklu „303. Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ bei papildoma lentele „Sprogi zona, įvažiavimas su spec. leidimais“;

6.2. Kontroliuoti, kad leidimai būtų išduodami laikantis šioje Instrukcijoje nustatytų reikalavimų.

IV. REIKALAVIMAI

7. Transporto priemonei įvažiuoti į pavojuingą teritoriją leidžiama tik, kai transporto priemone įvežami ar išvežami įvairūs kroviniai (medžiagos, atliekos, pastoliai, įrengimai ir pan.), kėlimo darbų mobiliais kėlimo mechanizmais vykdymui, vykdant darbus specialios paskirties transporto priemonėmis, operatyviam mechaninės įrangos, įrengimų, mechanizmų, armatūros, elektros įrenginių, kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų techninei priežiūrai ir remontui, ėminių paėmimui ir kitais gamybinio būtinumo atvejais.

8. Transporto priemonei leidžiama įvažiuoti į pavojuingą teritoriją tik turint išduotą leidimą.

9. Draudžiama išduoti leidimą įvažiavimui į pavojuingą teritoriją toms transporto priemonėms, kurių įvažiavimo tikslas – žmonių įvežimas arba įvažiavimas nesant gamybinio būtinumo.

10. Transporto priemonės vairuotojas prieš įvažiuodamas į pavojuingą teritoriją turi šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka išduotą leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą buvimo pavojuingoje teritorijoje laiką.

11. Pavojuingoje teritorijoje transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti nustatytą leistiną greitį. Jeigu nenustatyta kitaip, draudžiama viršyti 20 km/h greitį.

12. Įvažiuodamas ir būdamas pavojuingoje teritorijoje transporto priemonės vairuotojas turi būti įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją.

13. Specialios paskirties transporto priemonės (automobilinio krano, keltuvo, krautuvo ir pan.) vairuotojas įvažiuodamas ir būdamas padalinio teritorijoje turi būti įsijungęs švyturėlį (šioms priemonėms avarinę šviesos signalizaciją įjungti nebūtina).

14. Transporto priemonę vairuotojas turi statyti išvažiavimo iš pavojuingos teritorijos kryptimi, kad įvykus nenumatytam įvykiui būtų galima operatyviai evakuotis iš pavojuingos zonos.

15. Iškrovus ar pakrovus transporto priemonę, atlikus konkrečius priežiūros, kėlimo ar kitus darbus, vairuotojas nedelsdamas turi pašalinti transporto priemonę iš pavojuingos teritorijos.

16. Transporto priemonėms, kuriomis darbuotojams esant gamybiniam būtinumui reikia periodiškai tuo pačiu maršrutu įvažiuoti į pavojuingą teritoriją, gali būti išduoti ilgalaikiai leidimai (laikotarpiui iki 1 mėn.). Transporto priemonės vairuotojas turi turėti patikrintą ir veikiantį nešiojamąjį dujų analizatorių sprogųjų dujų koncentracijos kontrolei darbo aplinkos ore, kuris transporto priemonės naudojimo metu turi būti nuolat įjungtas, jo veikimas ir rodomi duomenys stebimi.

17. Ilgalaikį leidimą transporto priemonės įvažiavimui į pavojuingą teritoriją gali išduoti padalinio vadovas (gamybos viršininkas, jo pavaduotojas, cecho viršininkas, įrenginio viršininkas, baro viršininkas ar atitinkamas vadovas). Prieš išduodant ilgalaikį leidimą padalinio vadovas turi:

17.1. Leidime pažymėti „Privaloma naudoti dujų analizatorių“;

17.2. Nustatyti pastovų transporto priemonės maršrutą;

17.3. Kai ilgalaikis leidimas išduodamas transporto priemonei, kuria naudosis grupė darbuotojų, leidimas turi būti išduodamas šių darbuotojų vadovui, kuris turi instruktuoti transporto priemonę vairuosiančius darbuotojus, supažindinant juos su šioje Instrukcijoje nustatytais reikalavimais.

V. LEIDIMO IŠDAVIMAS

18. Leidime turi būti nurodyta leidimo galiojimo data ir laikas, padalinio, į kurio pavojingą teritoriją reikia įvažiuoti, pavadinimas, įmonės, kuriai priklauso transporto priemonė, pavadinimas, transporto priemonės markė ir valstybinis numeris bei įvažiavimo tikslas. Leidimą išduodantis asmuo leidime turi pažymėti ar reikia naudoti dujų analizatorių.

19. Leidimas turi būti užregistruotas padalinio Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje registravimo žurnale (šios Instrukcijos 2 priedas), leidime turi būti įrašytas jo registravimo numeris, data ir laikas.

20. Leidimas pradeda galioti, kai leidime yra leidimą išdavusio asmens ir transporto priemonės vairuotojo parašai, leidime yra įrašytas jo registravimo numeris, data ir laikas.

VI. VEIKSMAI AVARINIAIS ATVEJAIS

21. Įvykus pavojingų (kenksmingųjų, toksinių, degių ir pan.) medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų analizatoriui, transporto priemonės vairuotojas turi nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį, transporto priemonę palikti neužrakintą, pasišalinti iš pavojingos teritorijos ir informuoti technologinio įrenginio personalą.

VII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

22. Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje registravimo žurnalas turi būti saugomas Bendrovės padalinyje žurnalo galiojimo laiku ir dar 5 (penkerius) metus po žurnalo užbaigimo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už šios Instrukcijos periodinės peržiūros ir atnaujinimo organizavimą, kai tai reikalinga, atsakingas Bendrovės kokybės, aplinkosaugos ir saugos darbe direktorius.

IX. PRIEDAI

1 priedas – Leidimo transporto priemonės įvažiavimui forma.

2 priedas – Leidimų darbo priemonių naudojimui potencialiai sprogioje aplinkoje registravimo žurnalo forma.

Parengė
Kontrolės ir prevencijos grupės vadovas
Egidijus Luomanas

	LEIDIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖS ĮVAŽIAVIMUI	Leidimo reg. Nr.:
		Reg. data:
Leidimo galiojimo data: nuo _____ iki _____ Laikas: nuo _____ val. iki _____ val.		
Padalinio pavadinimas _____		
Įmonė, kuriai priklauso transporto priemonė _____		
Transporto priemonės markė ir valstybinis Nr. _____		
Įvažiavimo tikslas _____		
Privaloma naudoti dujų analizatorių: ☐ Taip ☐ Ne		
Su saugos reikalavimais susipažinau ir juos vykdysiu: _____ (vairuotojo vardas, pavardė ir parašas)		
Leidžiu įvažiuoti į pavojingą teritoriją: _____ (leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas)		
SAUGOS REIKALAVIMAI Reikalavimai transporto priemonės naudojimui ➤ Leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą buvimo pavojingoje teritorijoje laiką. ➤ Transporto priemonės vairuotojas privalo būti įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją. ➤ Transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti 20 km/h greitį. ➤ Transporto priemonę statyti išvažiavimo iš pavoingos teritorijos kryptimi. ➤ Baigus darbus pašalinti transporto priemonę iš pavoingos teritorijos. Veiksmai avariniais atvejais ➤ Įvykus pavoingų medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų analizatoriui, nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį maitinimą, transporto priemonę palikti neužrakintą ir informuoti technologinio įrenginio personalą. ➤ Transporto priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai.		

Baigtas 20__ m. _____ d.

[illegible]