

**2018 m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.12.01	0,2	143,9	243,3	2,2
2018.12.02	0,3	136,9	229,6	1,9
2018.12.03	1,3	148,0	279,4	2,3
2018.12.04	1,3	148,0	279,4	2,3
2018.12.05	1,3	148,0	279,4	2,3
2018.12.06	0,3	147,5	164,3	1,7
2018.12.07	0,5	149,3	167,0	1,7
2018.12.08	0,2	143,1	141,6	1,8
2018.12.09	0,4	139,9	136,5	1,8
2018.12.10	1,3	136,1	155,1	1,9
2018.12.11	9,2	90,6	20,0	3,0
2018.12.12	8,7	135,0	157,8	2,1
2018.12.13	0,6	150,9	141,7	1,7
2018.12.14	12,4	155,8	124,8	1,8
2018.12.15	4,4	158,2	100,4	1,7
2018.12.16	0,2	150,1	98,0	1,7
2018.12.17	0,1	144,9	102,5	1,8
2018.12.18	0,2	153,7	71,8	1,9
2018.12.19	0,0	144,3	76,3	1,9
2018.12.20	0,1	146,6	106,9	2,0
2018.12.21	0,0	146,6	112,4	1,9
2018.12.22	69,1	146,6	148,5	2,0
2018.12.23	0,0	148,5	114,0	2,0
2018.12.24	0,1	143,8	122,2	2,0
2018.12.25	0,1	146,4	142,8	1,8
2018.12.26	0,3	138,7	129,9	1,8
2018.12.27	0,6	131,2	122,8	1,7
2018.12.28	0,1	137,2	111,2	1,8
2018.12.29	0,3	137,4	107,1	1,8
2018.12.30	0,5	133,8	100,6	1,7
2018.12.31	0,5	143,6	154,1	2,0
min.	0,0	90,6	20,0	1,7
maks.	69,1	158,2	279,4	3,0
vid.	3,7	144,1	142,2	1,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	360	14026	13846	186

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2018 m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.12.01	6,1	159,9	38,4	2,3
2018.12.02	4,0	156,0	33,4	2,2
2018.12.03	3,6	157,6	42,1	2,3
2018.12.04	4,7	147,7	39,3	2,2
2018.12.05	4,5	152,8	38,2	2,3
2018.12.06	7,1	151,4	43,8	2,4
2018.12.07	3,8	151,5	34,8	2,5
2018.12.08	4,2	149,3	27,6	2,2
2018.12.09	4,5	150,0	26,2	2,2
2018.12.10	4,8	149,4	30,5	2,3
2018.12.11	7,5	148,8	33,7	2,2
2018.12.12	10,8	148,8	58,3	2,3
2018.12.13	8,5	158,4	70,3	2,3
2018.12.14	6,0	162,6	40,6	2,2
2018.12.15	1,0	162,8	28,3	2,1
2018.12.16	1,1	157,7	24,4	2,2
2018.12.17	0,4	155,6	15,2	2,2
2018.12.18	0,7	154,1	17,6	2,1
2018.12.19	0,2	152,2	17,4	2,3
2018.12.20	1,1	151,3	20,2	2,1
2018.12.21	1,8	152,2	18,3	2,2
2018.12.22	14,6	150,9	21,6	2,4
2018.12.23	14,8	146,1	13,8	2,3
2018.12.24	9,6	151,8	12,2	2,2
2018.12.25	9,3	153,4	10,3	2,2
2018.12.26	13,8	148,2	12,3	2,2
2018.12.27	10,6	146,8	7,4	2,3
2018.12.28	10,3	150,0	17,6	2,3
2018.12.29	10,8	150,7	17,6	2,3
2018.12.30	10,1	148,8	14,0	2,1
2018.12.31	9,4	152,3	131,1	2,5
min.	0,2	146,1	7,4	2,1
maks.	14,8	162,8	131,1	2,5
vid.	6,5	152,5	30,7	2,3
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	1616	38172	7686	564

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2018.12.01	198,1	106,7	2,5	5,9
2018.12.02	184,7	94,9	0,0	5,7
2018.12.03	222,3	83,9	0,0	5,4
2018.12.04	193,2	75,4	0,0	5,0
2018.12.05	186,7	89,1	12,5	5,1
2018.12.06	223,4	86,3	0,0	5,7
2018.12.07	228,7	89,1	0,0	5,9
2018.12.08	316,6	93,8	0,0	5,6
2018.12.09	226,2	89,3	0,0	5,3
2018.12.10	242,2	85,9	0,0	5,5
2018.12.11	222,9	90,5	0,7	5,8
2018.12.12	217,1	88,0	86,9	6,0
2018.12.13	242,0	94,8	0,0	6,4
2018.12.14	226,2	92,9	2,1	6,3
2018.12.15	265,1	95,0	0,0	6,3
2018.12.16	276,4	98,3	0,0	6,5
2018.12.17	218,4	97,0	0,0	6,8
2018.12.18	256,3	90,8	0,0	7,0
2018.12.19	196,1	89,5	0,0	10,9
2018.12.20	214,5	97,4	0,0	10,9
2018.12.21	219,2	95,3	0,0	7,9
2018.12.22	223,9	93,8	0,0	7,9
2018.12.23	189,1	90,1	0,0	7,7
2018.12.24	196,3	94,6	0,0	7,7
2018.12.25	216,7	89,3	0,0	8,0
2018.12.26	194,5	90,4	0,0	7,4
2018.12.27	219,1	87,4	0,0	7,4
2018.12.28	197,8	85,6	8,9	7,0
2018.12.29	213,1	82,9	0,0	7,7
2018.12.30	223,5	83,3	0,0	9,1
2018.12.31	184,2	88,3	536,4	8,9
min.	184,2	75,4	0,0	5,0
maks.	316,6	106,7	536,4	10,9
vid.	220,5	90,7	20,4	6,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	27651	11370	2465	869

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. gruodžio mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	kietosios dalelės mg/Nm ³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2018.12.01	11,4	394,1	2824,4	42,7
2018.12.02	3,3	392,7	2654,0	41,2
2018.12.03	0,0	295,7	2726,5	31,8
2018.12.04	0,0	295,7	2726,5	31,8
2018.12.05	0,0	295,7	2726,5	31,8
2018.12.06	7,0	389,8	2755,2	36,1
2018.12.07	5,7	371,8	2623,0	24,4
2018.12.08	5,6	372,5	2507,1	22,2
2018.12.09	6,4	361,0	2630,5	26,0
2018.12.10	4,2	362,7	2453,5	23,6
2018.12.11	0,2	330,2	1853,1	17,6
2018.12.12	0,1	359,8	1865,0	15,4
2018.12.13	0,0	368,4	2032,9	15,9
2018.12.14	0,0	383,7	2245,4	16,0
2018.12.15	0,1	376,2	2381,4	15,9
2018.12.16	0,1	367,4	2259,8	15,6
2018.12.17	0,0	366,6	2206,0	15,8
2018.12.18	0,0	393,1	2481,1	17,4
2018.12.19	0,2	386,1	2457,0	17,6
2018.12.20	10,3	373,5	2397,3	33,5
2018.12.21	0,0	283,3	1832,0	13,7
2018.12.22	0,5	296,2	2034,6	16,9
2018.12.23	0,0	351,8	2616,7	19,9
2018.12.24	0,0	331,6	2250,6	21,9
2018.12.25	0,0	295,5	1840,8	16,2
2018.12.26	0,0	279,3	1372,7	10,6
2018.12.27	0,0	276,3	1433,2	12,5
2018.12.28	0,3	385,7	2316,3	31,8
2018.12.29	0,0	299,6	2024,8	14,6
2018.12.30	0,0	298,8	2053,3	16,6
2018.12.31	0,0	325,8	2311,1	23,9
min.	0,0	276,3	1372,7	10,6
maks.	11,4	394,1	2824,4	42,7
vid.	2,0	346,3	2329,2	23,5
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	175	29821	200587	2029

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Gruodžio mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".

**2018 m. gruodžio mėn.
Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys**

	apibendrinta SO ₂ konc. mg/Nm ³	Flow O ₂ ** Nm ³ /val
ribinė vertė, mg/Nm ³	1000*	
2018.12.01	611,7	764229
2018.12.02	525,2	757183
2018.12.03	540,9	760408
2018.12.04	588,1	762933
2018.12.05	579,9	754111
2018.12.06	535,9	758295
2018.12.07	498,7	750584
2018.12.08	470,3	749446
2018.12.09	477,9	750134
2018.12.10	436,6	735821
2018.12.11	306,1	663814
2018.12.12	353,6	709764
2018.12.13	329,6	744555
2018.12.14	371,2	765804
2018.12.15	356,7	763882
2018.12.16	339,5	764308
2018.12.17	350,5	766197
2018.12.18	367,0	755342
2018.12.19	370,5	748749
2018.12.20	380,5	777224
2018.12.21	272,6	757547
2018.12.22	303,8	734116
2018.12.23	373,9	753473
2018.12.24	327,2	767875
2018.12.25	271,3	749788
2018.12.26	205,3	732651
2018.12.27	215,9	731228
2018.12.28	526,7	821664
2018.12.29	288,8	744632
2018.12.30	289,3	746820
2018.12.31	548,7	744775
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	401,8	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Gruodžio mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.