



**2017 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 001 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.07.01	0,0	162,6	435,2	12,1
2017.07.02	0,0	172,8	463,5	12,3
2017.07.03	0,0	174,2	392,9	11,8
2017.07.04	0,0	164,4	432,8	12,1
2017.07.05	0,0	172,2	307,1	11,8
2017.07.06	0,1	167,3	323,7	11,8
2017.07.07	0,0	164,8	269,5	11,7
2017.07.08	0,0	161,0	252,7	11,9
2017.07.09	1,6	161,5	265,8	11,8
2017.07.10	0,1	169,9	137,0	13,9
2017.07.11	0,1	167,6	61,6	12,2
2017.07.12	0,0	171,8	63,5	11,4
2017.07.13	0,0	170,3	42,2	12,9
2017.07.14	0,1	185,5	64,5	11,6
2017.07.15	0,0	190,8	67,2	11,4
2017.07.16	0,0	191,7	95,4	11,1
2017.07.17	0,0	192,0	77,5	11,6
2017.07.18	0,0	189,2	67,5	11,4
2017.07.19	0,0	194,0	90,6	11,7
2017.07.20	0,2	202,3	126,2	11,5
2017.07.21	0,1	199,1	93,3	11,5
2017.07.22	0,1	200,0	117,0	11,3
2017.07.23	0,1	192,3	115,5	11,4
2017.07.24	1,3	197,4	134,4	11,6
2017.07.25	11,6	198,1	190,7	11,7
2017.07.26	0,2	184,4	101,4	11,4
2017.07.27	1,0	156,6	140,6	13,5
2017.07.28	1,8	155,1	185,8	14,3
2017.07.29	0,1	175,1	264,9	12,1
2017.07.30	0,1	165,9	372,4	11,6
2017.07.31	1,0	151,2	494,8	11,9
min.	0,0	151,2	42,2	11,1
maks.	11,6	202,3	494,8	14,3
vid.	0,6	177,6	201,9	11,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	78	22226	25261	1493

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 006 duomenys
(Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.07.01	0,0	135,3	404,1	1,2
2017.07.02	0,0	145,3	460,5	1,2
2017.07.03	0,0	152,3	477,0	1,3
2017.07.04	3,2	141,1	424,0	1,5
2017.07.05	8,5	141,3	307,0	1,6
2017.07.06	0,0	144,0	360,7	1,4
2017.07.07	0,0	145,3	323,1	1,4
2017.07.08	0,0	141,4	236,0	1,3
2017.07.09	6,8	138,1	201,2	1,4
2017.07.10	10,2	146,4	151,6	1,5
2017.07.11	6,3	142,0	92,2	1,4
2017.07.12	3,8	150,0	161,9	1,4
2017.07.13	2,0	150,0	261,0	1,5
2017.07.14	0,9	158,1	318,4	1,6
2017.07.15	1,3	162,2	357,0	1,6
2017.07.16	1,4	163,1	277,5	1,5
2017.07.17	2,3	162,9	297,3	1,5
2017.07.18	1,7	215,8	376,3	1,6
2017.07.19	1,6	202,6	386,0	1,6
2017.07.20	1,4	179,9	331,2	1,6
2017.07.21	1,9	170,5	283,3	1,6
2017.07.22	0,6	170,0	317,3	1,6
2017.07.23	1,1	162,8	343,1	1,7
2017.07.24	0,7	158,8	334,0	1,6
2017.07.25	6,9	159,0	202,3	1,5
2017.07.26	6,9	159,0	202,3	1,5
2017.07.27	12,9	136,8	261,8	1,6
2017.07.28	0,0	131,6	366,5	1,6
2017.07.29	0,0	133,8	383,8	1,6
2017.07.30	0,0	137,6	454,3	1,7
2017.07.31	0,0	138,7	394,6	1,7
min.	0,0	131,6	92,2	1,2
maks.	12,9	215,8	477,0	1,7
vid.	2,7	155,9	311,3	1,5
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	514	29197	58302	289

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂, kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr.100_1 duomenys
(Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	369	1000*	26
2017.07.01	40,6	22,9	0,0	0,0
2017.07.02	51,5	22,7	0,0	0,0
2017.07.03	42,3	35,0	0,0	0,0
2017.07.04	41,7	31,8	0,0	0,0
2017.07.05	38,8	29,5	0,0	0,0
2017.07.06	40,0	29,8	0,0	0,0
2017.07.07	48,3	31,2	0,0	0,1
2017.07.08	56,7	31,2	0,0	0,0
2017.07.09	47,4	31,2	13,0	0,0
2017.07.10	72,0	36,2	0,0	0,0
2017.07.11	65,5	29,9	0,0	0,0
2017.07.12	84,9	31,0	0,0	0,0
2017.07.13	86,9	32,1	0,0	0,0
2017.07.14	106,9	37,2	0,0	0,0
2017.07.15	122,1	42,1	0,0	0,0
2017.07.16	113,2	43,1	0,0	0,0
2017.07.17	112,5	40,3	297,1	0,2
2017.07.18	179,6	32,8	2163,2	2,2
2017.07.19	123,2	31,3	28,8	2,9
2017.07.20	58,5	12,1	0,0	1,4
2017.07.21	57,9	7,7	0,0	2,4
2017.07.22	90,6	9,9	0,0	3,4
2017.07.23	102,5	9,8	0,0	2,5
2017.07.24	88,2	11,1	0,0	0,9
2017.07.25	103,8	15,2	0,0	2,7
2017.07.26	151,5	14,6	26,1	2,7
2017.07.27	220,8	9,0	4,9	2,3
2017.07.28	276,3	5,2	61,8	1,6
2017.07.29	158,0	9,3	47,0	0,8
2017.07.30	167,1	13,1	0,0	0,5
2017.07.31	140,6	12,4	0,0	0,2
min.	38,8	5,2	0,0	0,0
maks.	276,3	43,1	2163,2	3,4
vid.	100,3	24,2	79,9	0,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	9956	2398	8519	85

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmetamų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



**2017 m. liepos mėn.
Atmosferos taršos šaltinio Nr. 301 duomenys
(Šiluminės elektrinės kamino duomenys)**

	CO mg/Nm³	NO_x mg/Nm³	SO₂ mg/Nm³	kietosios dalelės mg/Nm³
ribinė vertė, mg/Nm³	400	450	1000*	50
2017.07.01	0,1	313,1	2518,6	19,7
2017.07.02	0,0	300,6	2499,5	19,5
2017.07.03	7,5	314,1	2088,8	28,4
2017.07.04	12,8	249,4	1152,4	27,6
2017.07.05	3,9	259,8	909,2	26,5
2017.07.06	8,6	288,7	997,5	33,4
2017.07.07	18,9	299,7	959,4	32,7
2017.07.08	14,1	235,6	825,9	27,8
2017.07.09	9,1	224,7	803,5	31,0
2017.07.10	15,7	294,8	804,3	28,2
2017.07.11	33,5	247,6	1437,0	28,0
2017.07.12	7,7	352,9	819,8	29,7
2017.07.13	9,0	339,4	793,9	27,2
2017.07.14	6,6	280,1	810,9	26,8
2017.07.15	5,3	250,4	750,3	29,2
2017.07.16	4,6	220,1	666,6	28,2
2017.07.17	2,1	249,4	743,1	29,2
2017.07.18	5,7	282,6	864,2	16,8
2017.07.19	2,4	292,8	865,9	20,6
2017.07.20	2,8	255,3	692,5	25,4
2017.07.21	3,1	252,5	581,8	21,8
2017.07.22	0,6	216,4	622,5	23,6
2017.07.23	0,2	212,4	608,3	23,0
2017.07.24	7,7	268,4	842,0	24,7
2017.07.25	7,1	220,4	571,1	22,6
2017.07.26	33,5	247,6	1437,0	41,9
2017.07.27	2,9	222,4	845,8	24,7
2017.07.28	1,8	182,1	876,4	23,3
2017.07.29	8,5	148,3	756,1	23,3
2017.07.30	5,6	236,0	1167,7	29,6
2017.07.31	8,0	239,6	1182,9	36,7
min.	0,0	148,3	571,1	16,8
maks.	33,5	352,9	2518,6	41,9
vid.	8,1	263,5	1100,9	26,9
	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.	kg/mėn.
emisija	424	13810	57700	1408

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

Liepos mėnesį į aplinkos orą išmestų CO, NO_x, SO₂ ir kietųjų dalelių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių (apibendrinta SO₂ koncentracija pateikta paskutiniame lape).

Plačiau apie ribines vertes skaityti automatinės monitoringo sistemos pirmame lape, pastraipoje "Išmetamų teršalų ribinių verčių viršijimas".



2017 m. liepos mėn.

Apibendrintos sieros dioksido koncentracijos skaičiavimo duomenys

ribinė vertė, mg/Nm ³	apibendrinta SO ₂	Flow O ₂ **
	konc. mg/Nm ³	Nm ³ /val
	1000*	
2017.07.01	664,5	619095
2017.07.02	663,5	610843
2017.07.03	596,3	610034
2017.07.04	440,9	608698
2017.07.05	319,1	598700
2017.07.06	355,2	597452
2017.07.07	325,3	600315
2017.07.08	258,1	582676
2017.07.09	248,0	586799
2017.07.10	197,5	616142
2017.07.11	220,3	628832
2017.07.12	184,7	646352
2017.07.13	209,3	662343
2017.07.14	243,2	657867
2017.07.15	252,4	649660
2017.07.16	213,0	646615
2017.07.17	290,9	661113
2017.07.18	754,5	673091
2017.07.19	282,4	662852
2017.07.20	240,6	657612
2017.07.21	202,6	658342
2017.07.22	228,8	654352
2017.07.23	240,2	650446
2017.07.24	283,5	665203
2017.07.25	192,1	648728
2017.07.26	253,2	649093
2017.07.27	250,2	608592
2017.07.28	281,5	565047
2017.07.29	292,2	549931
2017.07.30	399,8	567410
2017.07.31	418,7	567851
vid.mėn.apibendrinta SO₂ konc.	321,4	

* apibendrinta sieros dioksido ribinė koncentracija taikoma visiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) ir apskaičiuojama proporcingai kiekviename matavimo taške nustatytam dūmų debitui.

** didelių kurą deginančių įrenginių (a.t.š. Nr.001, 006, 100_1, 301) dūmų debitų suma.

Liepos mėnesį apibendrinta sieros dioksido koncentracija neviršijo nustatytos ribinės vertės.