Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

[X] Aplinkos apsaugos agentūrai
[ ] Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

# ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

## I SKYRIUS
## BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | X |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ | 166451720 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mažeikių | Juodeikių k. | Mažeikių g. | 75 | | |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| +370 443 92121 | | post@orlenlietuva.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Mockavos terminalas | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Lazdijų r. | Zelionkos k. | - | 7 | - | - |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---|---|---|
| +370 443 92267 | | asta.juodeikiene@orlenlietuva.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. III ketvirtis

## II SKYRIUS
## ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Pastabos:

[1] Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

*Duomenys neteikiami, nes technologinių procesų monitoringas neatliekamas.*

## III SKYRIUS
## ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis | | | | | | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | | | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, $Nm^3/s$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

*Duomenys neteikiami, nes neatliekamas teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Taršos šaltinis | | Teršalai | | Matavimų rezultatai[2] | Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3] | Matavimo metodas[4] | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | kodas[1] | kodas | pavadinimas | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas $mg/Nm^3$ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu

išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).
[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

*Duomenys neteikiami, nes neatliekamas teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas.*

## IV SKYRIUS
## ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | | | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590025 | | | 3590013 | | | PV NVĮ 1 | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuo-tekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne | Tempe-ratūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavi-mo rezulta-tas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų proto-kolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadi-nimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026.09.02 | 12:28 | Išleistuvas Nr.1, prieš valymą | - | - | - | - | 17,4 | 1001 | pH | 8,1 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimas Nr. 4, LA 256-01 | UAB „Eko-metrija“ | 26/ 10702 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, mg/l | 14 | LST EN 1899-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 630 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $CHDS_{Cr}$, mg/l | 144 | LST ISO 6060:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai, mg/l | <0,87 | LAND 90-2010 | | | |
| 2026.09.02 | 12:05 | Išleistuvas Nr.1, po valymo | - | - | - | - | 16,4 | 1001 | pH | 8,2 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimas Nr. 4, LA 256-01 | UAB „Eko-metrija“ | 26/ 10675 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, mg/l | 1,9 | LST EN 1899-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 6,8 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $CHDS_{Cr}$, mg/l | 30,8 | LST ISO 6060:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai, mg/l | <0,87 | LAND 90-2010 | | | |

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1590027 | 3590015 | PV NVĮ 2 |

| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laikotarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026.09.02 | 11:55 | Išleistuvas Nr.2, prieš valymą | - | - | - | - | 16,2 | 1001 | pH | 8,2 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimas Nr. 4, LA 256-01 | UAB „Eko-metrija“ | 26/10704 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, mg/l | 9,8 | LST EN 1899-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 7,8 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $CHDS_{Cr}$, mg/l | 74,4 | LST ISO 6060:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai, mg/l | <0,87 | LAND 90-2010 | | | |
| 2026.09.02 | 12:30 | Išleistuvas Nr.2, po valymo | - | - | - | - | 17,0 | 1001 | pH | 7,9 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimas Nr. 4, LA 256-01 | UAB „Eko-metrija“ | 26/10677 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, mg/l | 0,77 | LST EN 1899-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | <0,85 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $CHDS_{Cr}$, mg/l | 12,1 | LST ISO 6060:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1204 | Naftos produktai, mg/l | <0,87 | LAND 90-2010 | | | |

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1590027 | - | Buitinių NVĮ 2 |

| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta[4] | Laikotarpis[5], d. | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| 2026.09.02 | 12:10 | Po buitinių nuotekų valymo | - | - | - | - | 17,6 | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimas Nr. 4, LA 256-01 | UAB „Eko-metrija“ | 26/10656 |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, mg/l | 8,3 | LST EN 1899-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 21 | LST EN 872:2005 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1005 | $CHDS_{Cr}$, mg/l | 24,9 | LST ISO 6060:2003 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 38 | LST EN ISO 11905-1:2000, LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas, mg/l | 2,76 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |

*- Tyrimą atliko UAB „Vandens tyrimai“.

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriu nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Asta Juodeikienė, tel. +370 443 92267
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Aplinkos apsaugos vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

Saulius Matulaitis
(Vardas ir pavardė)

2026-10-21
(Data)