X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1.Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"	166451720

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Mažeikių	Juodeikių kaimas	Mažeikių	75		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 443 92121		post@orlenlietuva.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva", naftos perdirbimo produktų gamykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Mažeikių	Juodeikių kaimas				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 443 92189		saulius.matulaitis@orlenlietuva.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. III ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys už 2026 metų III ketvirtį (liepos 01 d. – rugsėjo 30 d.)

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 krosnių blokas (DKDĮ Nr.1)	Dūmtakyje už katilo utilizatoriaus KU-201M	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-203, 204 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-203 /1-1** 6,83*	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-02 16:00
					KR-203 /1-1 6,49*	nuo 2026-07-03 00:00 iki 2026-07-07 07:00
					KR-203 /1-1 6,63*	nuo 2026-07-08 14:00 iki 2026-07-10 13:00
					KR-203 /1-1 6,12*	nuo 2026-07-10 23:00 iki 2026-07-11 18:00
					KR-203 /1-1 6,35*	nuo 2026-07-11 23:00 iki 2026-07-16 09:00
					KR-203 /1-1 6,77*	nuo 2026-07-16 13:00 iki 2026-07-30 14:00
					KR-203 /1-1 6,76*	nuo 2026-08-02 01:00 iki 2026-08-03 10:00
					KR-203 /1-1 6,95*	nuo 2026-08-05 12:00 iki 2026-08-16 09:00
					KR-203 /1-1 6,21*	nuo 2026-08-17 22:00 iki 2026-08-20 11:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 krosnių blokas (DKDĮ Nr.1)	Krosnyse KR-203, 204 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-203 /1-1** 6,79*	nuo 2026-08-21 19:00 iki 2026-08-29 08:00
					KR-203 /1-1 6,40*	nuo 2026-09-27 00:00 iki 2026-09-30 23:00
					KR-203 /2-1 7,27*	nuo 2026-07-18 16:00 iki 2026-08-31 13:00
					KR-203 /2-1 8,72*	nuo 2026-08-31 16:00 iki 2026-09-30 23:00
					KR-203 /2-2 10,01*	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-09-01 10:00
					KR-203 /2-2 10,01*	nuo 2026-09-04 12:00 iki 2026-09-30 23:00
					KR-203 /3 10,00*	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-08-10 05:00
					KR-203 /3 10,00*	nuo 2026-08-10 08:00 iki 2026-09-01 10:00
					KR-203 /3 10,00*	nuo 2026-09-04 12:00 iki 2026-09-30 23:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 krosnių blokas (DKDĮ Nr.1)	Krosnyse KR-301/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-301/1** 9,84**	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-29 10:00
					KR-301/1 9,67**	nuo 2026-08-02 00:00 iki 2026-09-30 23:00
					KR-301/2 9,36**	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-29 10:00
					KR-301/2 9,03**	nuo 2026-08-02 00:00 iki 2026-09-30 23:00
		Krosnyse KR-201, 202 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
		Krosnyje KR-302 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-302** 6,77***	nuo 2026-07-01 16:00 iki 2026-07-02 13:00
					KR-302 6,45***	nuo 2026-07-02 18:00 iki 2026-07-03 13:00
					KR-302 6,99***	nuo 2026-07-04 14:00 iki 2026-07-05 15:00
					KR-302 7,45***	nuo 2026-07-05 22:00 iki 2026-07-07 12:00
					KR-302 6,96***	nuo 2026-07-07 15:00 iki 2026-07-08 11:00
					KR-302 9,00***	nuo 2026-07-08 17:00 iki 2026-09-30 23:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
2.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 krosnių blokas bei garo gamybos baro katilas (DKDĮ Nr.2)	Krosnyse KR-101A, KR-101B, KR-101/1 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
					-	-
		Dūmtakyje prieš dūmsiurbį DS-102	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
		Dūmtakyje už katilo utilizatoriaus KU-201	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-203, 204 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-204** 6,35****	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-02 12:00
					KR-204 6,66****	nuo 2026-07-10 19:00 iki 2026-07-11 18:00
					KR-204 6,89****	nuo 2026-08-01 17:00 iki 2026-08-03 01:00
					KR-204 6,45****	nuo 2026-08-25 18:00 iki 2026-08-27 06:00
					KR-204 9,00****	nuo 2026-08-31 11:00 iki 2026-09-01 09:00
					KR-204 6,60****	nuo 2026-09-04 16:00 iki 2026-09-05 14:00
					KR-204 6,83****	nuo 2026-09-17 20:00 iki 2026-09-20 12:00
		Krosnyse KR-301/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-301/1** 9,60*****	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-09-30 23:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
2.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 krosnių blokas bei garo gamybos baro katilas (DKDĮ Nr.2)	Krosnyse KR-301/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-301/2** 8,79*****	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-09-30 23:00
		Krosnyse KR-201, 202 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-201** 6,11******	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-01 23:00
					KR-201 6,14******	nuo 2026-08-02 11:00 iki 2026-08-03 07:00
					KR-201 6,50******	nuo 2026-08-06 18:00 iki 2026-08-07 19:00
					KR-201 6,34******	nuo 2026-08-10 17:00 iki 2026-08-11 20:00
					KR-201 6,38******	nuo 2026-08-24 20:00 iki 2026-08-26 09:00
					KR-201 6,25******	nuo 2026-09-09 21:00 iki 2026-09-11 07:00
					KR-201 6,17******	nuo 2026-09-19 09:00 iki 2026-09-20 09:00
					KR-201 6,62******	nuo 2026-09-22 16:00 iki 2026-09-23 13:00
					KR-202 6,36******	nuo 2026-08-14 03:00 iki 2026-08-16 05:00
					KR-202 6,33******	nuo 2026-09-01 20:00 iki 2026-09-02 17:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
2.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 krosnių blokas bei garo gamybos baro katilas (DKDĮ Nr.2)	Krosnyse KR-201, 202 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-202** 6,46******	nuo 2026-09-18 15:00 iki 2026-09-21 08:00
					KR-202 6,53******	nuo 2026-09-21 13:00 iki 2026-09-23 10:00
		Krosnyje KR-302 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	**KR-302** 8,64*******	nuo 2026-07-01 00:00 iki 2026-07-31 12:00
					KR-302 7,44*******	nuo 2026-07-31 21:00 iki 2026-09-01 18:00
					KR-302 6,91*******	nuo 2026-09-01 20:00 iki 2026-09-17 16:00
					KR-302 7,30*******	nuo 2026-09-17 20:00 iki 2026-09-30 23:00
3.	GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo komplekso KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas (DKDĮ Nr.3)	Dūmtakyje už katilo utilizatoriaus KU-402/1,2	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-601/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-701/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-102 prieš konvekcinę kamerą	O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
4.	Šiluminės elektrinės katilai (DKDĮ Nr.4)	Katilų K-1, K-2, K-3 dūmtakiuose už regeneratyvinių oro pašildytuvų ROP-1,2,3	Dūmų temperatūra O_2 kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-

Pastabos:

1. Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 vidutinių valandinių matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrams standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas.

2. Neatitikę parametrai įrašomi tik esant įprastomis įrenginių eksploatavimo sąlygoms. Įrenginiui veikiant neįprastomis/neatiktinėmis sąlygomis (įrenginių paleidimo, derinimo, stabdymo, gedimų, avarijų bei kitais neįvardintais sutrikimų atvejais aprašytais įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.) parametrų neatitikimai standartinėms sąlygoms nėra įrašyti į šią lentelę.

*Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 S-200 benzino riformingo įrenginiui ketvirčio metu periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu, keturiose krosnies KR-203 degimo kamerose: KR-203/1-1– 11 kartai; KR-203/2-1– 2 kartas; KR-203/2-2– 2 kartai; KR-203/3 – 3 kartai.
**Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 S-300 Dyzelino hidrovalymo proceso įrenginiui ketvirčio metu, periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu: KR-301/1 –2 kartai; KR-301/2– 2 kartai.
***Viršijimai fiksuoti periodiškai dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 Oligomerizacijos įrenginyje, krosnyje KR-302 – 6 kartai.
****Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-2 S-200 benzino riformingo įrenginiui ketvirčio metu periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu, krosnies KR-204 degimo kameroje: KR-204 – 7 kartai.
*****Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-2 S-300 Dyzelino hidrovalymo proceso įrenginiui ketvirčio metu, periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu: KR-301/1– 1 kartas; KR-301/2– 1 kartas.
****** Viršijimai fiksuoti periodiškai dėl neužfiksuotų sutrikimų ketvirčio metu LK-2 S-200 – Benzino hidrovalymo proceso įrenginyje krosnyje KR-201 – 8 kartai; KR-202 – 4 kartai.
******* Viršijimai fiksuoti periodiškai dėl neužfiksuotų sutrikimų ketvirčio metu LK-2 S-300/2 – Žibalo hidrovalymo proceso įrenginyje krosnyje KR-302 – 4 kartai.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	011		GP Nr.3. Bitumo ir sieros gamybos komplekso bitumo gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	76,0	2,7	-	-	*	******
2.	051-1		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
3.	051-2		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.3	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
4.	051-3		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.4	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
5.	051-4		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.5	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
6.	051-5		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.6	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
7.	077-1		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.5	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	077-2		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.4	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
9.	077-3		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.6	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,0	13,35	-	-	-	******
10.	100_2		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT-1/1 S-200	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	120,0	4,8	-	272,7	*	2026 09 09 10.12
11.	104		GP Nr. 2. Vandenilio gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	100,0	2,5	-	-	*	******
12.	107		Vandenilio gamybos įrenginio Nr.2 dujų kompresorinė ir siurblinė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,8	-	-	*	******
13.	015		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	125,0	1,5	-	-	*	******
14.	108		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	125,0	1,5	-	-	*	******
15.	143_3		GP Nr.3. Gudrono parkas, RRME rezervuarai Nr.6	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,84	0,25	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	154		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.1. Benzino garų rekuperavimo įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,5	0,25	-	-	-	******
17.	155		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.1.Taškinio pripylimo estakada	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,5	0,25	-	-	0,314	2026 09 21 11.40
18.	156		Naftingo šlamo perdirbimo įrenginio centrifugos patalpa	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,28	-	-	0,074	2026 07 01 08.15
19.	157		GP Nr. 2. Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	45,0	1,0	-	-	*	******
20.	159_2		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Dyzelino rezervuaras RZ-5	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,35	-	-	-	2026 09 08 09.47
21.	159_3		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Dyzelino rezervuaras RZ 6-1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,35	-	-	-	******
22.	159_4		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Reaktyvinio kuro rezervuaras Rz 3-1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,2	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	159_6		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr. 3. Garų rekuperavimo įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,6	0,25	-	-	-	******
24.	160		Sieros degazavimo ir granuliavimo įrenginys, sieros granulių aušinimo ortakis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	1,516	2026 08 17 09.23
25.	162		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 PPF skaidymo blokas. Kompresoriaus SK-440 alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,15	-	-	0,017	2026 07 08 09.06
26.	163		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 PPF skaidymo blokas. Kompresoriaus SK-440 reduktoriaus alsuoklis į atmosferą	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,08	-	-	0,038	2026 07 08 09.11
27.	164		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 kompresorinės pastatas. Alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,05	-	-	0,032	2026 09 07 09.48

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	164		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 kompresorinės pastatas. Alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,05	-	-	0,002	2026 07 08 09.46
29.	165		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1. Požeminės talpos T-207 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,5	0,2	-	-	0,035	2026 07 08 10.22
30.	166		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1. Požeminės talpos T-111,112 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,0	0,15	-	-	0,013	2026 07 08 10.57
31.	167		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2, kompresorinės pastatas, alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,05	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	167		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2, kompresorinės pastatas, alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,05	-	-	0,001	2026 08 31 09.37
33.	168		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 C-101 A izomerizacijos įrenginys. Kompresoriaus C-101 A alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	7,0	0,05	-	-	0,002	2026 09 10 10.46
34.	169		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 C-101 B izomerizacijos įrenginys. Kompresoriaus C-101 A alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	7,0	0,05	-	-	0,002	2026 09 10 10.13
35.	170		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 T-207 Įr.Nr.2 drenažo talpa (požeminė). Drenažo talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	7,0	0,05	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	171		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 V-120 izomerizacijos įrenginio drenažo talpa (požeminė). Drenažo talpos alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	4,5	0,1	-	-	0,001	2026 09 10 09.38
37.	172_01		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-7 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	2******
38.	172_02		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-8 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
39.	172_03		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-9 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	172_04		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-10 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
41.	172_05		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-11 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
42.	172_06		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-12 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
43.	172_07		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-13 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
44.	172_08		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-14 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	172_09		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-15 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
46.	172_10		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-16 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
47.	172_11		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-17 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
48.	172_12		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-18 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
49.	172_13		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-19 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	172_14		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-20 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
51.	172_15		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-25 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,3	-	-	-	******
52.	173_01		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-101/2 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,2	-	-	0,004	2026.08.18 13.22
53.	173_02		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-101/3 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,2	-	-	*	******
54.	174_01		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-101 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	5,0	0,1	-	-	*	******
55.	174_02		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-170 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,2	-	-	*	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	175_01		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-112, T-113 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	7,0	0,15	-	-	-	******
57.	175_02		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-116 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,1	-	-	*	******
58.	175_03		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Talpos T-1 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	9,0	0,15	-	-	*	******
59.	176		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Siurblinės Nr.25, ventiliacijos sistemos ortakis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,5	-	-	*	******
60.	177		VĮC naftingo šlamo perdirbimo bloko šlamo siurblinė Nr.2. Ventiliacijos anga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,0	0,5	-	-	-	******
61.	178_01		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-94 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	7,0	0,1	-	-	*	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	178_02		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-95 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	5,0	0,1	-	-	-	******
63.	179_01		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-1 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,25	-	-	-	******
64.	179_02		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-2 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,25	-	-	-	******
65.	179_03		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-3 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,25	-	-	-	******
66.	180_01		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-19 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	14,0	0,15	-	-	-	******
67.	180_02		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-20 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	14,0	0,15	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	180_03		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-21 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	14,0	0,15	-	-	-	******
69.	180_04		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-22 alsavimo alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	14,0	0,15	-	-	-	******
70.	181		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.2. Autocisternų užpildymo bitumu estakada Nr.2. 190/10 bitumo garų išmetimo alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	18,0	0,15	-	-	-	******
71.	182_01		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Požeminių talpyklų T-119 ir T-120 alsuokliai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,0	0,08	-	-	-	******
72.	182_02		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Požeminės talpyklos T-122 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	3,0	0,05	-	-	0,0001	2026 09 08 10.55
73.	182_03		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Požeminės talpyklos T-123 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	3,0	0,05	-	-	0,0001	2026 09 08 11.00

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	182_04		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Požeminės talpyklos T-117 alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	3,0	0,05	-	-	-	******
75.	183		VĮC siurblinė Nr.13. Ventiliacijos anga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	*	******
76.	184		VĮC siurblinė Nr.110. Ventiliacijos anga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	*	******
77.	185		VĮC buitinių nuotekų priėmimo patalpa 862-14. Ventiliacijos anga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	*	******
78.	186_01		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-1 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,3	0,2	-	-	-	******
79.	186_02		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-2 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,3	0,2	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	186_03		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-3 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	6,3	0,2	-	-	-	******
81.	187_01		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Naftingo šlamo rezervuaro Rz.1-1 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,4	0,2	-	-	-	******
82.	187_02		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Naftingo šlamo rezervuaro Rz.1-2 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,4	0,2	-	-	-	******
83.	188		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazutuotų vandenų siurblinės ištraukiamoji ventiliacijos anga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,0	0,5	-	-	0,131	2026 08 27 07.05
84.	189_01		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-1 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,0	0,2	-	-	0,018	2026 08 27 09.31

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	189_02		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-2 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,0	0,2	-	-	0,044	2026 08 27 08.56
86.	189_03		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-3 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,0	0,2	-	-	0,093	2026 08 27 08.21
87.	190		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys. Avarinės alyvos talpos (požeminė) alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	2,5	0,2	-	-	0,046	2026 08 27 07.39
88.	191		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto priėmimo talpos (požeminė) alsuoklis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	2,5	0,2	-	-	0,009	2026 08 27 10.07
89.	192_01		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto siurblinės ištraukiamoji ventiliacija 2 vnt. Ventiliatorius Mz-IV-1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,0	0,5	-	-	3,580	2026 08 27 10.42

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	192_02		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto siurblinės ištraukiamoji ventiliacija. Ventiliatorius Mz-IV-2	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	12,0	0,35	-	-	0,316	2026 08 27 10.47
91.	193		GP Nr.3. Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo garų ištraukimo ventiliatoriaus VI-5 išmetimo vamzdis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	24,6	0,154	-	-	0,062	2026 07 10 11.03
92.	194		GP Nr.3. Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo garų ištraukimo ventiliatoriaus VI-7 išmetimo vamzdis	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	25,8	0,252	-	-	*	******
93.	195		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo rezervuaro Nr.39 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,120	0,200	-	-	-	2026 08 13 13.15
94.	196		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo rezervuaro Nr.40 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,173	0,200	-	-	-	2026 07 10 10.02

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	197		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo rezervuaro Nr.41 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	19,85	0,154	-	-	-	2026 09 21 09.50
96.	198		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys. Bitumo rezervuaro Nr.42 alsavimo įranga	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	19,95	0,154	-	-	-	2026 08 19 08.33
97.	601		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso įrenginys LK-1 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 07 08 08.29
98.	602		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso įrenginys LK-2 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
99.	603		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 08 19 09.12
100.	605		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys Nr. 1 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 07 07 08.31

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	606		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys Nr. 2 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 07 07 09.10
102.	607		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
103.	609		GP Nr.3. Fakelų ūkio ir šiluminės energijos tiekimo baras. Fakelų ūkis, talpyklų parkas Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
104.	610_1-2		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.1 I ir II blokų aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 08 10 10.04
105.	610_3-4		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.1 III ir IV blokų aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 08 10 09.59
106.	612		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.2 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 08 10 10.39

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	613		GP Nr.3 suspausto oro, azoto ir vandens tiekimo bloko Nr.1 naftos gaudyklė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
108.	614_01		GP Nr.3 suspausto oro, azoto ir vandens tiekimo bloko Nr.2 naftos gaudyklė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
109.	614_02		GP Nr.3 suspausto oro, azoto ir vandens tiekimo bloko Nr.2 naftos gaudyklė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
110.	615		GP Nr.3. reagentų ūkis, talpyklų parkas Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	2026 08 24 08.51
111.	616-1		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-5	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 07 29 08.07
112.	616-2		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-6	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 07 28 08.51
113.	616-3		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-7	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 07 28 08.56
114.	616-4		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-8	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 07 28 09.01

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	616-5		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-9	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	******
116.	616-6		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-10	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 09 16 10.42
117.	616-7		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-11	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 07 16 08.10
118.	617-1		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-12	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,55	-	-	-	2026.08.13 08.33
119.	617-2		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-13	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,9	-	-	-	2026 07 16 08.47
120.	617-3		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-14	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 08 06 09.28
121.	618-1		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-15	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,9	-	-	-	2026 07 28 10.15
122.	618-2		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-16	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,4	-	-	-	2026 08 14 08.36

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	618-3		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-17	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,9	-	-	-	2026 08 10 08.42
124.	618-4		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-18	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,4	-	-	-	2026 07 22 08.42
125.	618-5		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-19	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,4	-	-	-	2026 07 28 08.10
126.	618-6		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-20	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,4	-	-	-	2026 07 28 08.15
127.	619-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-43	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 08 12 09.11
128.	619-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-44	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 08 17 08.43
129.	619-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-45	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 08 12 08.36

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	619-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-46	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 29 08.45
131.	619-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-47	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 08 05 09.04
132.	619-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-48	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 16 12.14
133.	620-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-31	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 28 09.40
134.	620-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-32	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 17 07.05
135.	620-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-33	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 14 09.37

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	620-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-34	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 23 12.15
137.	620-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-35	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 14 10.12
138.	620-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-36	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 23 12.49
139.	620-7		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-37	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 16 11.37
140.	620-8		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-38	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 09 16 11.25
141.	620-9		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-39	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 17 09.20

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	620-10		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-40	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 09 01 08:04
143.	620-11		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-41	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 23 13.24
144.	620-12		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-42	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,5	-	-	-	2026 07 17 08.14
145.	620-13		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-49	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 08 18 10.02
146.	620-14		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-50	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	1,0	-	-	-	2026 09 16 12.02
147.	621-1		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-21	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	17,9	1,5	-	-	-	2026 08 04 09.51
148.	621-2		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-22	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	17,9	1,5	-	-	-	2026 08 20 08.07

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	621-3		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-23	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	17,9	1,5	-	-	-	2026 07 14 12.30
150.	621-4		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-24	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	17,9	1,5	-	-	-	2026 07 14 13.10
151.	624-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-84	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,20	-	-	-	2026 07 28 10.47
152.	624-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-85	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,20	-	-	-	2026 07 28 10.54
153.	624-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-86	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,20	-	-	-	2026 07 28 11.28
154.	624-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-87	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 28 11.35
155.	624-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-88	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 28 12.12

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	624-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-89	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 28 12.19
157.	625-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-92	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,2	-	-	-	******
158.	625-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-93	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,2	-	-	-	******
159.	625-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-102	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,15	-	-	-	******
160.	625-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-103	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,15	-	-	-	******
161.	626-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-97	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	626-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-98	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	******
163.	626-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-99	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	******
164.	626-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-100	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	******
165.	627-1		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-134	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 08.35
166.	627-2		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-135	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 08.40
167.	627-3		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-136	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 09.15

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	627-4		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-140	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 09.51
169.	627-5		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-141	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 09.56
170.	627-6		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-142	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 10.32
171.	627-7		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-143	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 10.37
172.	627-8		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-144	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 11.13
173.	627-9		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-145	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	11,9	0,25	-	-	-	2026 07 23 11.18
174.	636-1		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,8	0,15	-	-	-	2026 07 22 10.04

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	636-2		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-2	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,8	0,15	-	-	-	2026 07 22 10.10
176.	636-3		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-3	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,8	0,15	-	-	-	2026 07 22 10.45
177.	636-4		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-4	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,8	0,15	-	-	-	2026 07 22 10.52
178.	636-7		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-11	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	8,8	0,2	-	-	-	2026 07 22 11.26
179.	653		VĮC atliekų tvarkymo ūkis , nafta ir naftos produktais užteršto grunto regeneravimo aikštelė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
180.	655		VĮC šilumokaičių plovimo aikštelė	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
181.	657		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-2 izomerizacijos įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182.	658		GP Nr. 2, mazuto giluminio perdirbimo komplekso, katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
183.	665-4		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-65	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
184.	665-5		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-68	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
185.	665-6		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras Rezervuaras RZ-69	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
186.	666		GP Nr.2. Vandenilio gamybos įrenginys Nr.2 Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10	0,5	-	-	-	******
187.	677_01		VĮC I ir II sistemos nuotekų paskirstymo kamera Rz-2. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
188.	677_02		VĮC I ir II sistemos nuotekų paskirstymo kamera Rz-3. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	678		VĮC siurblinės Nr.10 priėmimo kamera 861-79. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
190.	679_01		VĮC I sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-2002. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
191.	679_02		VĮC I sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-1. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
192.	680_01		VĮC II sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-501. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
193.	680_02		VĮC II sistemos nuotekų paskirstymo kamera, pH prietaiso sumontavimo kamera PK 2. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
194.	NPPG		NPPG	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	-	-	-	-	-	***
195.	681		VĮC I sistemos pramoninių ir lietaus nuotekų priėmimo rezervuaras PK 861-05. Atviras paviršius	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	2026 07 09 08.19

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	682		ŠE dujų mazgas. Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
197.	683		ŠE mazuto pašildytuvų aikštelė. Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
198.	684		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Aparatai ir vamzdynai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	10,0	0,5	-	-	-	******
199.	NPPG		NPPG	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	-	-	-	-	-	***
200.	011		GP Nr.3. Bitumo ir sieros gamybos komplekso bitumo gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	76,0	2,7	-	-	*	******
201.	015		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	125,0	1,5	-	-	*	******
202.	104		GP Nr. 2. Vandenilio gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	100,0	2,5	-	-	*	******
203.	108		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	125,0	1,5	-	-	*	******

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	100_2		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT-1/1 S-200	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	120,0	4,8	-	-	*	******
205.	157		GP Nr. 2. Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginys	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	45,0	1,0	-	-	*	******
206.	001		GP Nr. 1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr. 1	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	180	5,0	-	-	-	******
207.	006		GP Nr. 1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr. 2	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	180	5,0	-	-	-	***** ****
208.	100_2		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT-1/1 S-200	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	120	4,8	-	-	-	*****
209.	301		Šiluminės elektrinės katilai	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	250	6,5	-	-	-	*****
210.	100_1		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas	žr. monitoringo programos priedą Nr.2	120	4,8	-	-	-	*****

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2] mg/Nm^3	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ[7]	****** ****** ****** ******		KTC-SVP-12 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
2.	051-1		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
3.	051-2		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
4.	051-3		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
5.	051-4		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
6.	051-5		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
7.	077-1		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
8.	077-2		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

9.	077-3		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
10.	100_2		308	LOJ[7]	5,60		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
11.	104		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
12.	107		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
13.	015		5917 5872 308	CO NOx LOJ[7]	****** ****** ******		KTC-SVP-12 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
14.	108		5917 5872 308	CO NOx LOJ[7]	****** ****** ******		KTC-SVP-12 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
15.	143_3		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
16.	154		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
17.	155		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	115,55 ****** 254,52 ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
18.	156		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	0,97 ****** 88,62 ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
19.	157		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ[7]	****** ****** ****** ******		KTC-SVP-12 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

20.	159_2		308	LOJ[7]	222,05		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
21.	159_3		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
22.	159_4		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
23.	159_6		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
24.	160		1778	Sieros vandenilis	<1,7[2]		KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
25.	162		308	LOJ[7]	3,90		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
26.	163		308	LOJ[7]	2,54		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
27.	164		308	LOJ[7]	73366,1	Vykstant alyvos regeneracijai	LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
28.	164		308	LOJ[7]	256,81	Nevykstant alyvos regeneracijai	LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
29.	165		308	LOJ[7]	183468,94		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
30.	166		308	LOJ[7]	1507,79		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
31.	167		308	LOJ[7]	******	Vykstant alyvos regeneracijai	LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
32.	167		308	LOJ[7]	7725,54	Nevykstant alyvos regeneracijai	LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

33.	168		308	LOJ[7]	25233,89		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
34.	169		308	LOJ[7]	46210,13		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
35.	170		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
36.	171		308	LOJ[7]	27,60		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
37.	172_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
38.	172_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
39.	172_03		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
40.	172_04		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
41.	172_05		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
42.	172_06		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
43.	172_07		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
44.	172_08		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
45.	172_09		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

46.	172_10		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
47.	172_11		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
48.	172_12		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
49.	172_13		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
50.	172_14		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
51.	172_15		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
52.	173_01		308	LOJ[7]	8276,36		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
53.	173_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
54.	174_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
55.	174_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
56.	175_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
57.	175_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
58.	175_03		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

59.	176		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
60.	177		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
61.	178_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
62.	178_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
63.	179_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
64.	179_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
65.	179_03		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
66.	180_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
67.	180_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
68.	180_03		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
69.	180_04		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
70.	181		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

71.	182_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
72.	182_02		308	LOJ[7]	108,24		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
73.	182_03		308	LOJ[7]	85,66		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
74.	182_04		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
75.	183		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
76.	184		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
77.	185		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
78.	186_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
79.	186_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
80.	186_03		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
81.	187_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
82.	187_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
83.	188		308	LOJ[7]	12,19		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

84.	189_01		308	LOJ[7]	29579,35		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
85.	189_02		308	LOJ[7]	3483,84		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
86.	189_03		308	LOJ[7]	11515,78		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
87.	190		308	LOJ[7]	3,05		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
88.	191		308	LOJ[7]	79,42		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
89.	192_01		308	LOJ[7]	10,18		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
90.	192_02		308	LOJ[7]	6,81		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
91.	193		308	LOJ[7]	11641,29		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
92.	194		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
93.	195		308	LOJ[7]	1321,63		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
94.	196		308	LOJ[7]	7195,50		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
95.	197		308	LOJ[7]	1695,09		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
96.	198		308	LOJ[7]	2266,07		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

97.	601		308	LOJ[7]	18,672[6]		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
98.	602		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
99.	603		308	LOJ[7]	2,495[6]		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
100.	605		308	LOJ[7]	1,769[6]		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
101.	606		308	LOJ[7]	2,242[6]		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
102.	607		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

							medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	
103.	609		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
104.	610_1-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
105.	610_3-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
106.	612		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

107.	613		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva, 1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
108.	614_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva, 1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
109.	614_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva, 1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
110.	615		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	<0,05 ****** <0,05 ****** <1,7		KTC-SVP-11 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

111.	616-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,10 ****** 0,22 ****** 23,61		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
112.	616-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,47 ****** 6,40 ****** 2,02		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
113.	616-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,19 ****** 1,67 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
114.	616-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,29 ****** 3,39 ****** 2,48		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
115.	616-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
116.	616-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	<0,05[2] ****** 0,07 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
117.	616-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,66 ****** 27,07 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
118.	617-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	5,83 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

119.	617-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,08 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
120.	617-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,06 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
121.	618-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,06 ****** 0,83 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
122.	618-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	7,56 ****** 72,77 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
123.	618-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	1.36 ****** 2,90 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
124.	618-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	9,03 ****** 40,63 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
125.	618-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	26.88 ****** 82,96 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
126.	618-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	9,24 ****** 23,61 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

127.	619-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	1,84 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
128.	619-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	<0,05[2] ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
129.	619-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,09 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
130.	619-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,06 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
131.	619-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,30 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
132.	619-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	1,71 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
133.	620-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	3,47 ****** 22,41 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
134.	620-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	17,73 ****** 41,80 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

135.	620-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,21 ****** 1,92 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
136.	620-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	5,64 ****** 3,14 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
137.	620-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,18 ****** 3,13 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
138.	620-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,39 ****** 0,41 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
139.	620-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	13,03 ****** 17,23 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
140.	620-8		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	4,92 ****** 4,23 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
141.	620-9		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	26,12 ****** 40,36 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
142.	620-10		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	11,62 ****** 36,16 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

143.	620-11		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	18,4 ****** 34,35 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
144.	620-12		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	28,22 ****** 32,43 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
145.	620-13		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,76 ****** 2,26 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
146.	620-14		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	17,18 ****** 20,09 ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
147.	621-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,85 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
148.	621-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,08 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
149.	621-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,31 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
150.	621-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,49 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

151.	624-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	5,28 ****** ****** ****** 39,36		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
152.	624-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,19 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
153.	624-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,33 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
154.	624-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	1,46 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
155.	624-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	0,18 ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
156.	624-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	4,24 ****** ****** ****** 30,20		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
157.	625-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
158.	625-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

159.	625-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
160.	625-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
161.	626-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
162.	626-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
163.	626-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
164.	626-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
165.	627-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
166.	627-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

167.	627-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
168.	627-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
169.	627-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** 3,99		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
170.	627-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** 3,14		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
171.	627-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
172.	627-8		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
173.	627-9		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7] H_2S	****** ****** ****** ****** <1,7[2]		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013 KTC-SVP-7	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
174.	636-1		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	0,28 ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

175.	636-2		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	96,28 ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
176.	636-3		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	130,74 ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
177.	636-4		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	127,60 ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
178.	636-7		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	0,69 ****** ****** ******		KTC-SVP-11 LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
179.	653		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
180.	655		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

							nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	
181.	657		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
182.	658		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
183.	665-4		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
184.	665-5		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
185.	665-6		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

186.	666		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
187.	677_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
188.	677_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
189.	678		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
190.	679_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

							chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	
191.	679_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
192.	680_01		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
193.	680_02		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

194.	NPPG		308	LOJ	***		Optinio dujų vaizdo kūrimo metodas, sklidžiųjų ir nevaldomųjų išmetamųjų teršalų koncentracijos nustatymo (sniffing) metodas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	ORLEN EKO Spolka zo.o., Nr. AB 835 AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
195.	681		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ[7]	0,007 ****** ****** ******		LST EN 12619:2013 KTC-SVP-11 Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva,1983	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
196.	682		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
197.	683		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073

198.	684		308	LOJ[7]	******		LST EN 12619:2013 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva,1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
199.	NPPG		308	LOJ	***		Optinio dujų vaizdo kūrimo metodas, sklidžiųjų ir nevaldomųjų išmetamųjų teršalų koncentracijos nustatymo (sniffing) metodas LST EN 12619:2013	ORLEN EKO Spolka zo.o., Nr. AB 835 AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.073
200.	011		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ	****** ****** ****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024 Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija
201.	015		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ	****** ****** ****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024 Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija
202.	104		5917 5872 5897	CO NOx SO2	****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų

			308	LOJ	****** ******		Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija (MP Nr.A25-M09-260)
203.	108		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ	****** ****** ****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024 Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija
204.	100_2		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ	****** ****** ****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024 Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija (MP Nr.A25-M09-260)
205.	157		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ	****** ****** ****** ******		Dujų analizatoriaus aprašas, SVP ATD/3-2:2024 Oro ėminių ėmimas į sorbcinius vamzdelius, elastines talpas, sugėriklius. SVP-26	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Aplinkos apsaugos institutas, Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija (MP Nr.A25-M09-260)

206.	001		1589	nikelis	**		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
			4397	vanadis	-		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
				Polichlorintieji dibenzodioksinai/furanai (PCDD/F)	-		-	-
207.	006		1589	nikelis	18,2[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
			4397	vanadis	<3,55[2,5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
				Polichlorintieji dibenzodioksinai/furanai (PCDD/F)	-		-	-
208.	100_2		1589	nikelis	0,7[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
			4397	vanadis	<1,31[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
209.	301		1589	nikelis	5,22[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
			4397	vanadis	8,39[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]
210.	100_1		1589	nikelis	1,30[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]

			4397	vanadis	<0,96[5]		LST EN 14385-2025 (ICP-AES)	Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Nacionalinė aplinkos ir žemės ūkio tyrimų laboratorija[8]

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

[2] Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm^3, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

[3] Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

[4] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas. Matavimo metodų aprašymus žiūrėti Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos 2-oje lentelėje „Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planas“.

[5] Matavimų rezultatai pateikiami „µg/m^3“.

[6] Matavimų rezultatai pateikiami „g/s“.

[7] Pagal Inžinierinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 (dujų chromatografijos metodas) matavimo būdu nustatytos lakiųjų organinių junginių koncentracijos, tonos ir g/s skaičiuojamos vadovaujantis “Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas“, Maskva, 1996.

Metanas matavimo būdu nustatomas pagal „Metodikų rinkinį teršalų koncentracijoms nustatyti išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987, tonos ir g/s skaičiuojamos vadovaujantis „Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva, 1983.

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį perskaičiuojami vadovaujantis AB „ORLEN Lietuva“ patvirtintu „Diferencijuotų lakiųjų organinių junginių apskaitos aprašu“, 2022m. gegužės mėn. 31 d. TV3(1.4-1)-2022-0539.

[8] Buvusi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265.

[9] Rezultatas pateiktas su išplėstine neapibrėžtimi. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota sumine standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliajam skirsniui, atitinka apie 95% pasikliovimo lygmenį. Pateikta išplėstinė neapibrėžtis neapima ėminių ėmimo neapibrėžties.

*- tūrio debitas matuojamas automatiniu būdu (AMS).

**- Atmosferos taršos šaltinyje Nr.001 skystas kuras nebuvo kūrenamas, todėl nikelio ir vanadžio tyrimai nebuvo atlikti.

***- Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/metus. Atliktų LOJ matavimų duomenys saugomi AB „ORLEN LIETUVA“ aplinkos apsaugos kontrolės skyriuje.

****- Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/m. arba kartą per regeneravimo ciklą, atsižvelgiant į tai kas ilgiau trunka.

*****- Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 2k/metus.

******- Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/metus.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-07	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	12066	102677	Ne	20,2	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_26_78
			7	12066	102677	Ne	20,2	1003	BDS_7, mg/l	100	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	12066	102677	Ne	20,2	1005	ChDS, mg/l	223	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	12066	102677	Ne	20,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,32	LST EN ISO 6878:2004			
			7	12066	102677	Ne	20,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,70	ISO 11905-1:2000			
			7	12066	102677	Ne	20,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	43	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	12066	102677	Ne	20,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	41	LST EN 872:2005			
2026-07-14	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	13100	97858	Ne	23,3	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_26_78
			7	13100	97858	Ne	23,3	1003	BDS_7, mg/l	300	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	13100	97858	Ne	23,3	1005	ChDS, mg/l	636	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	13100	97858	Ne	23,3	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,41	LST EN ISO 6878:2004			
			7	13100	97858	Ne	23,3	1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,37	ISO 11905-1:2000			
			7	13100	97858	Ne	23,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	140	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	13100	97858	Ne	23,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	36	LST EN 872:2005			
2026-07-21	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	20250	96962	Ne	15	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_26_78
			7	20250	96962	Ne	15	1003	BDS_7, mg/l	250	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	20250	96962	Ne	15	1005	ChDS, mg/l	509	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	20250	96962	Ne	15	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,42	LST EN ISO 6878:2004			
			7	20250	96962	Ne	15	1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,71	ISO 11905-1:2000			
			7	20250	96962	Ne	15	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	590	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	20250	96962	Ne	15	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	220	LST EN 872:2005			
			42	20250	607462	Ne	15	3000	Fenoliai, mg/l	0,41	LST EN ISO 14402:2000			
			42	20250	607462	Ne	15	2102	BTEX, µg/l	1300	ISO 11423-1:1997(E)			
			42	20250	607462	Ne	15	2101	Benzenas, µg/l	390	ISO 11423-1:1997(E)			
2026-07-28	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	11884	106696	Ne	25,8	1001	pH	8,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_26_78
			7	11884	106696	Ne	25,8	1003	BDS_7, mg/l	230	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	11884	106696	Ne	25,8	1005	ChDS, mg/l	462	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	11884	106696	Ne	25,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,38	LST EN ISO 6878:2004			
			7	11884	106696	Ne	25,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	10,1	ISO 11905-1:2000			
			7	11884	106696	Ne	25,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	76	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	11884	106696	Ne	25,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	190	LST EN 872:2005			
2026-08-04	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	13265	89228	Ne	23,7	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_88
			7	13265	89228	Ne	23,7	1003	BDS_7, mg/l	380	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	13265	89228	Ne	23,7	1005	ChDS, mg/l	792	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	13265	89228	Ne	23,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,61	LST EN ISO 6878:2004			
			7	13265	89228	Ne	23,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,9	ISO 11905-1:2000			
			7	13265	89228	Ne	23,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	240	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	13265	89228	Ne	23,7	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	83	LST EN 872:2005			
2026-08-11	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	14722	95311	Ne	19,2	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_88
			7	14722	95311	Ne	19,2	1003	BDS_7, mg/l	170	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	14722	95311	Ne	19,2	1005	ChDS, mg/l	387	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laikotarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2001, Nr.7	7	14722	95311	Ne	19,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
			7	14722	95311	Ne	19,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,58	ISO 11905-1:2000			
			7	14722	95311	Ne	19,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	140	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	14722	95311	Ne	19,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	24	LST EN 872:2005			
			21	14722	291235	Ne	19,2	3000	Fenoliai, mg/l	0,3	LST EN ISO 14402:2000			
			21	14722	291235	Ne	19,2	2102	BTEX, µg/l	400	ISO 11423-1:1997			
			21	14722	291235	Ne	19,2	2101	Benzenas, µg/l	73	ISO 11423-1:1997			
2026-08-18	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	15651	106067	Ne	15,5	1001	pH	7,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės	E_26_88
			7	15651	106067	Ne	15,5	1003	BDS_7, mg/l	170	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	15651	106067	Ne	15,5	1005	ChDS, mg/l	386	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	15651	106067	Ne	15,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,41	LST EN ISO 6878:2004			
			7	15651	106067	Ne	15,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,78	ISO 11905-1:2000			
			7	15651	106067	Ne	15,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	79	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	15651	106067	Ne	15,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	120	LST EN 872:2005			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-25	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	19482	123724	Ne	23,1	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_26_88
			7	19482	123724	Ne	23,1	1003	BDS_7, mg/l	200	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	19482	123724	Ne	23,1	1005	ChDS, mg/l	400	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	19482	123724	Ne	23,1	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
			7	19482	123724	Ne	23,1	1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,43	ISO 11905-1:2000			
			7	19482	123724	Ne	23,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	20,0	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	19482	123724	Ne	23,1	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	110	LST EN 872:2005			
2026-09-01	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	19057	126819	Ne	20,5	1001	pH	7,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_100
			7	19057	126819	Ne	20,5	1003	BDS_7, mg/l	140	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	19057	126819	Ne	20,5	1005	ChDS, mg/l	288	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	19057	126819	Ne	20,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,26	LST EN ISO 6878:2004			
			7	19057	126819	Ne	20,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4	ISO 11905-1:2000			
			7	19057	126819	Ne	20,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	23	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	19057	126819	Ne	20,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	53	LST EN 872:2005			
			21	19057	356610	Ne	20,5	3000	Fenoliai, mg/l	0,063	LST EN ISO 14402:2000			
			21	19057	356610	Ne	20,5	2102	BTEX, µg/l	34	ISO 11423-1:1997(E)			
			21	19057	356610	Ne	20,5	2101	Benzenas, µg/l	2,8	ISO 11423-1:1997(E)			
2026-09-08	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	15209	138164	Ne	20,5	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_100
			7	15209	138164	Ne	20,5	1003	BDS_7, mg/l	100	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	15209	138164	Ne	20,5	1005	ChDS, mg/l	250	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	15209	138164	Ne	20,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,28	LST EN ISO 6878:2004			
			7	15209	138164	Ne	20,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,54	ISO 11905-1:2000			
			7	15209	138164	Ne	20,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	140	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	15209	138164	Ne	20,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	65	LST EN 872:2005			
2026-09-15	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą,	7	16901	115146	Ne	24,4	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva"	E_26_100
			7	16901	115146	Ne	24,4	1003	BDS_7, mg/l	210	LST EN ISO 5815-1:2019			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	16901	115146	Ne	24,4	1005	ChDS, mg/l	414	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)		Kokybės tyrimų centras	
			7	16901	115146	Ne	24,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,69	LST EN ISO 6878:2004			
			7	16901	115146	Ne	24,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,49	ISO 11905-1:2000			
			7	16901	115146	Ne	24,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	88	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	16901	115146	Ne	24,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	160	LST EN 872:2005			
2026-09-22	08:00	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	15319	113563	Ne	19,5	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_100
			7	15319	113563	Ne	19,5	1003	BDS_7, mg/l	210	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	15319	113563	Ne	19,5	1005	ChDS, mg/l	436	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	15319	113563	Ne	19,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,21	LST EN ISO 6878:2004			
			7	15319	113563	Ne	19,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,24	ISO 11905-1:2000			
			7	15319	113563	Ne	19,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	270	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	15319	113563	Ne	19,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	58	LST EN 872:2005			
2026-09-29	08:00	I sistemos nuotekos	7	11820	92557	Ne	17,7	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo	Akcinės bendrovės	E_26_100

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	11820	92557	Ne	17,7	1003	BDS_7, mg/l	130	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr.LA.01.073	"ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
			7	11820	92557	Ne	17,7	1005	ChDS, mg/l	286	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	11820	92557	Ne	17,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,22	LST EN ISO 6878:2004			
			7	11820	92557	Ne	17,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,45	ISO 11905-1:2000			
			7	11820	92557	Ne	17,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	20	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	11820	92557	Ne	17,7	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	42	LST EN 872:2005			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-07	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3670	25461	Ne	39,6	1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_79
			7	3670	25461	Ne	39,6	1003	BDS_7, mg/l	230	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3670	25461	Ne	39,6	1005	ChDS, mg/l	463	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3670	25461	Ne	39,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,27	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3670	25461	Ne	39,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	31,9	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3670	25461	Ne	39,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	14	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3670	25461	Ne	39,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	21	LST EN 872:2005			
2026-07-14	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3714	25644	Ne	34,6	1001	pH	9,40	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_79
			7	3714	25644	Ne	34,6	1003	BDS_7, mg/l	500	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3714	25644	Ne	34,6	1005	ChDS, mg/l	1104	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3714	25644	Ne	34,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3714	25644	Ne	34,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	34,4	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3714	25644	Ne	34,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	72	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	3714	25644	Ne	34,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	74	LST EN 872:2005			
2026-07-21	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3780	26394	Ne	33,8	1001	pH	8,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_79
			7	3780	26394	Ne	33,8	1003	BDS_7, mg/l	330	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3780	26394	Ne	33,8	1005	ChDS, mg/l	648	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3780	26394	Ne	33,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,30	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3780	26394	Ne	33,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	38,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3780	26394	Ne	33,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	37	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3780	26394	Ne	33,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	41	LST EN 872:2005			
			42	3780	153538	Ne	33,8	3000	Fenoliai, mg/l	51	LST EN ISO 14402:2000			
			42	3780	153538	Ne	33,8	2102	BTEX, µg/l	10000	ISO 11423-1:1997(E)			
			42	3780	153538	Ne	33,8	2101	Benzenas, µg/l	5000	ISO 11423-1:1997(E)			
2026-07-28	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3780	26459	Ne	45,7	1001	pH	9,2	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_79
			7	3780	26459	Ne	45,7	1003	BDS_7, mg/l	440	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3780	26459	Ne	45,7	1005	ChDS, mg/l	902	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3780	26459	Ne	45,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,4	LST EN ISO 6878:2004			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	3780	26459	Ne	45,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	54,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3780	26459	Ne	45,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	740	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3780	26459	Ne	45,7	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	93,0	LST EN 872:2005			
2026-08-04	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3780	22602	Ne	41,2	1001	pH	8,50	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_89
			7	3780	22602	Ne	41,2	1003	BDS_7, mg/l	400	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3780	22602	Ne	41,2	1005	ChDS, mg/l	677	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3780	22602	Ne	41,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,42	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3780	22602	Ne	41,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	30,4	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3780	22602	Ne	41,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	16	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3780	22602	Ne	41,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	11	LST EN 872:2005			
2026-08-11	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3780	26460	Ne	36,4	1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_89
			7	3780	26460	Ne	36,4	1003	BDS_7, mg/l	470	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3780	26460	Ne	36,4	1005	ChDS, mg/l	941	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3780	26460	Ne	36,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,45	LST EN ISO 6878:2004			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	3780	26460	Ne	36,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	33,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3780	26460	Ne	36,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	130	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3780	26460	Ne	36,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	30	LST EN 872:2005			
			21	3780	79301	Ne	36,4	3000	Fenoliai, mg/l	42	LST EN ISO 14402:2000			
			21	3780	79301	Ne	36,4	2102	BTEX, µg/l	13000	ISO 11423-1:1997			
			21	3780	79301	Ne	36,4	2101	Benzenas, µg/l	4800	ISO 11423-1:1997			
2026-08-18	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3780	26459	Ne	35,0	1001	pH	8,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_89
			7	3780	26459	Ne	35,0	1003	BDS_7, mg/l	880	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3780	26459	Ne	35,0	1005	ChDS, mg/l	1723	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3780	26459	Ne	35,0	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,57	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3780	26459	Ne	35,0	1201	Bendrasis azotas, mg/l	81,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3780	26459	Ne	35,0	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	150	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3780	26459	Ne	35,0	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	41	LST EN 872:2005			
2026-08-25	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą	7	3510	26358	Ne	38,5	1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva"	E_26_89
			7	3510	26358	Ne	38,5	1003	BDS_7, mg/l	350	LST EN ISO 5815-1:2019			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3510	26358	Ne	38,5	1005	ChDS, mg/l	695	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)		Kokybės tyrimų centras	
			7	3510	26358	Ne	38,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3510	26358	Ne	38,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	46	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3510	26358	Ne	38,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	98,0	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3510	26358	Ne	38,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	44	LST EN 872:2005			
2026-09-01	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3384	24570	Ne	37,6	1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_101
			7	3384	24570	Ne	37,6	1003	BDS_7, mg/l	280	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3384	24570	Ne	37,6	1005	ChDS, mg/l	543	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3384	24570	Ne	37,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,45	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3384	24570	Ne	37,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	21,1	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3384	24570	Ne	37,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	14	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3384	24570	Ne	37,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005			
			21	3384,125	77386,375	Ne	37,6	3000	Fenoliai, mg/l	23,0	LST EN ISO 14402:2000			
			21	3384,125	77386,375	Ne	37,6	2102	BTEX, µg/l	8000	ISO 11423-1:1997(E)			
			21	3384,125	77386,375	Ne	37,6	2101	Benzenas, µg/l	3400	ISO 11423-1:1997(E)			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-08	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3510	22700	Ne	36,6	1001	pH	8,30	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_101
			7	3510	22700	Ne	36,6	1003	BDS_7, mg/l	210	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3510	22700	Ne	36,6	1005	ChDS, mg/l	431	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3510	22700	Ne	36,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,26	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3510	22700	Ne	36,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	26,1	ISO 11905-1:2000			
			7	3510	22700	Ne	36,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	18	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3510	22700	Ne	36,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	30	LST EN 872:2005			
2026-09-15	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3510	24570	Ne	44,4	1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_101
			7	3510	24570	Ne	44,4	1003	BDS_7, mg/l	320	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3510	24570	Ne	44,4	1005	ChDS, mg/l	658	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3510	24570	Ne	44,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3510	24570	Ne	44,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	49,9	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3510	24570	Ne	44,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	37	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3510	24570	Ne	44,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	69	LST EN 872:2005			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-22	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3508	24570	Ne	37,8	1001	pH	8,30	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva"	E_26_101
			7	3508	24570	Ne	37,8	1003	BDS_7, mg/l	360	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3508	24570	Ne	37,8	1005	ChDS, mg/l	740	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3508	24570	Ne	37,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,19	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3508	24570	Ne	37,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	46,7	ISO 11905-1:2000			
			7	3508	24570	Ne	37,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	19	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3508	24570	Ne	37,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	29	LST EN 872:2005			
2026-09-29	08:00	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3510	24568	Ne	39,6	1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_101
			7	3510	24568	Ne	39,6	1003	BDS_7, mg/l	36,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	3510	24568	Ne	39,6	1005	ChDS, mg/l	583	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	3510	24568	Ne	39,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,14	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3510	24568	Ne	39,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	36,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3510	24568	Ne	39,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	110	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3510	24568	Ne	39,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	51	LST EN 872:2005			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-07		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN I1899-2:2000			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
2026-07-14		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS7, mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		SVP ATD/1-19:2024			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LAND 90:2010			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
				0	0	Ne		3000	Fenoliai, mg/l		LST EN ISO 14402:2000			
				0	0	Ne		2102	BTEX, µg/l		ISO 11423-1:1997			
				0	0	Ne		2101	Benzenas, µg/l		ISO 11423-1:1997			
				0	0	Ne		4014	Švinas, µg/l		LST EN ISO 11885:2009			
				0	0	Ne		4009	Kadmis, µg/l		LST EN ISO 11885:2009			
				0	0	Ne		4012	Nikelis ir jo junginiai, µg/l		LST EN ISO 11885:2009			
				0	0	Ne		4015	Vanadis, mg/l		LST EN ISO 11885:2009			
				0	0	Ne		4008	Gyvsidabris, µg/l		LST EN ISO 12846:2012			
2026-07-21		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
2026-07-28		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-08-04		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
2026-08-11		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN ISO 5815-1:2019			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
				0	0	Ne		3000	Fenoliai, mg/l		LST EN ISO 14402:2000			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0	0	Ne		2102	BTEX, µg/l		ISO 11423-1:1997			
				0	0	Ne		2101	Benzenas, µg/l		ISO 11423-1:1997			
2026-08-18		Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2		0	0	Ne		1001	pH		LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
				0	0	Ne		1003	BDS_7, mg/l		LST EN 1899-2:2000			
				0	0	Ne		1005	ChDS, mg/l		ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
				0	0	Ne		1203	Bendrasis fosforas, mg/l		LST EN ISO 6878:2004			
				0	0	Ne		1201	Bendrasis azotas, mg/l		LST EN ISO 11905-1:2000			
				0	0	Ne		1204	Nafta ir jos produktai, mg/l		LST EN ISO 9377-2:2002			
				0	0	Ne		1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l		LST EN 872:2005			
				0	0	Ne		1202	VOA, mg/l		LST EN 1484:2000			
2026-08-25	08:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	10	12040	105015	Ne	18,6	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_87
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	BDS_7, mg/l	5,4	LST EN 1899-2:2000			
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	ChDS, mg/l	50	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	Bendrasis fosforas, mg/l	0,28	LST EN ISO 6878:2004			
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	Bendrasis azotas, mg/l	1,25	LST EN ISO 11905-1:2000			
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			10	12040	105015	Ne	18,6	1001	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
			17	12040	198393	Ne	18,6	3000	Fenoliai, mg/l	0,024	LST EN ISO 14402:2000			
			17	12040	198393	Ne	18,6	2102	BTEX, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			
			17	12040	198393	Ne	18,6	2101	Benzenas, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			
2026-09-01	08:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	14908	83474	Ne	17,4	1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_104
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	BDS_7, mg/l	6,8	LST EN 1899-2:2000			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	ChDS, mg/l	49	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	Bendrasis fosforas, mg/l	0,25	LST EN ISO 6878:2004			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	Bendrasis azotas, mg/l	1,09	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1001	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	15	LST EN 872:2005			
			7	14908	83474	Ne	17,4	1202	VOA, mg/l	16	LST EN 1484:2000			
			7	14908	83474	Ne	17,4	3000	Fenoliai, mg/l	0,02	LST EN ISO 14402:2000			
			7	14908	83474	Ne	17,4	2102	BTEX, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			
			7	14908	83474	Ne	17,4	2101	Benzenas, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			80	14908	1068568,82	Ne	17,4	4014	Švinas, µg/l	<2,6	LST EN ISO 11885:2009			
			80	14908	1068568,82	Ne	17,4	4014	Kadmis, µg/l	<2,0	LST EN ISO 11885:2009			
			80	14908	1068568,82	Ne	17,4	4014	Nikelis ir jo junginiai, µg/l	3,7	LST EN ISO 11885:2009			
			80	14908	1068568,82	Ne	17,4	4014	Vanadis, mg/l	<0,0017	LST EN ISO 11885:2009			
			80	14908	1068568,82	Ne	17,4	4014	Gyvsidabris, µg/l	<0,05	LST EN ISO 12846:2012			
2026-09-08	08:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	16270	115514	Ne	16,6	1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_104
			7	16270	115514	Ne	16,6	1003	BDS_7, mg/l	6,8	LST EN 1899-2:2000			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1005	ChDS, mg/l	61	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,24	LST ISO 6878:2004			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,32	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	14	LST EN 872:2005			
			7	16270	115514	Ne	16,6	1202	VOA, mg/l	20,4	LST EN 1484:2000			
2026-09-14	09:10	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	43	17361	590445	Ne	17,2	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	<0,13	LST EN ISO 18856:2005	Nr. LA 231-01	KU JTI Pajūrio aplinkos ir	PABL-26-2090

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta [4]	Laiko-tarpis [5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis [6], m^3	Labai smarkus lietus [7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai) [8]		Matavimo rezultatas [9]	Matavimo metodas [10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-09-15	08:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	17266	121364	Ne	17,2	1001	pH	8,30	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_104
			7	17266	121364	Ne	17,2	1003	BDS_7, mg/l	5,9	LST EN 1899-2:2000			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1005	ChDS, mg/l	56	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,420	LST ISO 6878:2004			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,94	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	8,0	LST EN 872:2005			
			7	17266	121364	Ne	17,2	1202	VOA, mg/l	17,2	LST EN 1484:2000			
2026-09-22	08:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	19265	129165	Ne	16,5	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_104
			7	19265	129165	Ne	16,5	1003	BDS_7, mg/l	3,9	LST EN 1899-2:2000			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1005	ChDS, mg/l	48	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,45	LST ISO 6878:2004			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,92	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005			
			7	19265	129165	Ne	16,5	1202	VOA, mg/l	15,2	LST EN 1484:2000			
2026-09-29	08:00	Šulinys prieš patenkant į	7	18581	130340	Ne	14,6	1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo	Akcinės bendrovės	E_26_104

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		surinktuvą, Nr.2	7	18581	130340	Ne	14,6	1003	BDS_7, mg/l	3,5	LST EN 1899-2:2000	Nr.LA.01.073	"ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	
			7	18581	130340	Ne	14,6	1005	ChDS, mg/l	35	ASTM D 1252-06 (2020) (A metodas)			
			7	18581	130340	Ne	14,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,37	LST ISO 6878:2004			
			7	18581	130340	Ne	14,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,98	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	18581	130340	Ne	14,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	18581	130340	Ne	14,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	11,0	LST EN 872:2005			
			7	18581	130340	Ne	14,6	1202	VOA, mg/l	12,6	LST EN 1484:2000			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

Išleistuvo kodas [2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas [3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610049		3610019				PV NT NVĮ 1								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m3/d	Nuotekų kiekis[6], m3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt,.ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-07-20	11:35	Išleidimo į tvenkinį vieta, Nr.1				Ne		1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditavimo pažymėjimo Nr.LA.01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_26_72
								1003	BDS_7, mg/l	2,4	LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l	21	ASTM D 1252 06 (2020) (A metodas)			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	3,1	LST EN 872:2005			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma "paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai - nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą "<".

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

LST EN ISO 10523 Vandens kokybė. pH nustatymas;
DIN 38404-4 Fizikiniai ir fizikiniai-cheminiai parametrai (Grupė C). Temperatūros nustatymas (C4);
LST EN ISO 5815-1 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus aliltiokarbamido, metodas;
LST EN 872 Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas;
LST EN 1899-2 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parų (BDSn) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodas;
ASTM D 1252 (A metodas) Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas (dichromato deguonies suvartojimas) vandenyje;
LST EN ISO 11905-1 Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralizavimo peroksodisulfatu metodas;
LST EN ISO 6878 Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą;
LST EN ISO 9377-2 Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2 dalis. Metodas, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją;
ISO 11423-1 Vandens kokybė. Benzeno ir jo darinių nustatymas. Dujų chromatografijos metodas;
LST EN 14402 Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas analizuojant srautą (FIA ir CFA), išskyrus 4 skyrių;
LST EN ISO 11885 Vandens kokybė. Atrinktų elementų nustatymas optinės emisinės spektrometrijos metodu, taikant induktyviai susietą plazmą (ICP–OES). Induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrija (ICP OES);
LST EN ISO 12846 Vandens kokybė. Gyvsidabrio nustatymas. Metodas, naudojant atominę absorbcinę spektrometriją su pagausinimu ir be jo išskyrus 6 skyrių. Atominė absorbcinė spektrometrija (AAS);
LST EN 1484 Vandens tyrimas. Nurodymai, kaip nustatyti bendrąją organinę anglį (BOA) ir ištirpusią organinę anglį (IOA) IR spektrometrija;
LST EN ISO 18856:2005 Vandens kokybė. Išskirtų ftalatų nustatymas dujų chromatografija ir masės spektrometrija (ISO 18856:2004).

Parengė Monika Būtienė, tel. 8 443 92088 (II ir III dalis)
(vardas ir pavardė, telefonas)
Giedrė Čiapienė, tel 8 443 92271 (IV dalis)
(vardas ir pavardė, telefonas)

Aplinkos apsaugos vadovas — (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)
(Parašas)
Saulius Matulaitis — (Vardas ir pavardė)
2026-10-27 — (Data)