

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR)
IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"	166451720
---------------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Mažeikių	Juodeikių kaimas	Mažeikių	75		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 443 92121		post@orlenlietuva.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva", naftos perdirbimo produktų gamykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Mažeikių	Juodeikių kaimas				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 443 92189		saulius.matulaitis@orlenlietuva.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 m. IV ketvirtis

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys už 2024 metų IV ketvirtį (spalio 01 d. – gruodžio 31 d.)

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
1.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.1 krosnių blokas (DKDĮ Nr.1)	Dūmtakyje už katilo utilizatoriaus KU- 201M Krosnyse KR-203/1,2,3 prieš konvekcinę kamerą	Dūmų temperatūra O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
					KR-203 /1-1 7,43*	24-11-21 05:00 – 24-12-15 23:00
					KR-203 /1-1 7,04*	24-12-17 09:00 – 24-12-21 11:00
					KR-203 /1-2 6,58*	24-11-21 05:00 – 24-12-13 09:00
					KR-203 /1-2 6,75*	24-12-17 09:00 – 24-12-21 18:00
					KR-203 /1-2 6,56*	24-12-23 11:00 – 24-12-31 23:00
					KR-203 /2-1 7,28*	24-11-21 05:00 – 24-11-25 17:00
					KR-203 /2-1 6,08*	24-11-29 04:00 – 24-12-01 21:00
					KR-203 /2-1 6,27*	24-12-03 19:00 – 24-12-05 00:00
					KR-203 /2-1 6,15*	24-12-08 22:00 – 24-12-10 13:00
					KR-203 /2-1 6,60*	24-12-18 09:00 – 24-12-19 09:00
					KR-203 /2-1 6,20*	24-12-19 12:00 – 24-12-20 07:00
					KR-203 /2-2 9,18*	24-11-21 05:00 – 24-12-23 08:00
					KR-203 /2-2 7,09*	24-12-23 13:00 – 24-12-31 23:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
2.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 krosnių blokas bei garo gamybos baro katilas (DKDĮ Nr.2)	Krosnyse KR-301/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	KR-301/1 9,28 *****	24-10-06 16:00 – 24-10-26 15:00
		Krosnyse KR-301/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	KR-301/1 9,12 *****	24-10-26 17:00 – 24-12-13 13:00
					KR-301/1 8,05 *****	24-12-13 15:00 – 24-12-22 18:00
					KR-301/1 6,60 *****	24-12-24 04:00 – 24-12-25 15:00
					KR-301/1 6,85 *****	24-12-25 17:00 – 24-12-29 15:00
					KR-301/1 8,42 *****	24-12-30 05:00 – 24-12-31 23:00
					KR-301/2 9,54*****	24-10-06 17:00 – 24-12-13 13:00
					KR-301/2 8,33 *****	24-12-13 15:00 – 24-12-19 14:00
					KR-301/2 7,23*****	24-12-19 22:00 – 24-12-21 11:00
					KR-301/2 6,51*****	24-12-21 18:00 – 24-12-22 18:00
					KR-301/2 6,42*****	24-12-24 05:00 – 24-12-25 15:00
					KR-301/2 6,78*****	24-12-26 01:00 – 24-12-29 15:00
					KR-301/2 8,28*****	24-12-30 05:00 – 24-12-31 23:00
		Krosnyse KR-201, 202 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
		Krosnyje KR-302 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	KR-302 6,86*****	24-10-01 00:00 – 24-10-06 11:00
					KR-302 8,82*****	24-10-06 13:00 – 24-11-21 04:00

Eil.Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Išmatuota reikšmė (1) matavimo vienetai	Matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7
2.	GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginio Nr.2 krosnių blokas bei garo gamybos baro katilas (DKDĮ Nr.2)	Krosnyje KR-302 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	KR-302 7,07*****	24-11-21 16:00 – 24-11-26 16:00
					KR-302 7,37*****	24-12-02 09:00 – 24-12-09 08:00
					KR-302 6,53*****	24-12-09 12:00 – 24-12-10 20:00
					KR-302 6,63*****	24-12-11 09:00 – 24-12-14 21:00
					KR-302 7,38*****	24-12-14 23:00 – 24-12-23 09:00
					KR-302 6,60*****	24-12-30 16:00 – 24-12-31 23:00
3.	GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo komplekso KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas (DKDĮ Nr.3)	Dūmtakyje už katilo utilizatoriaus KU-402/1,2	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-601/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
		Krosnyse KR-701/1,2 prieš konvekcinę kamerą	O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-
4.	Šiluminės elektrinės katilai (DKDĮ Nr.4)	Katilų K-1, K-2, K-3 dūmtakiuose už regeneratyvinių oro pašildytuvų ROP-1,2,3	Dūmų temperatūra	Nuolatinis	-	-
			O ₂ kiekis dūmuose	Nuolatinis	-	-

Pastabos:

1. Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 vidutinių valandinių matavimo rezultatų, kurie neatitiko nustatytų parametrų standartinių sąlygų, tai nurodomas matavimo rezultatų intervalas.
2. Neatitikę parametrai įrašomi tik esant įprastomis įrenginių eksploatavimo sąlygoms. Įrenginiui veikiant neįprastomis/neatitikinėmis sąlygomis (įrenginių paleidimo, derinimo, stabdymo, gedimų, avarijų bei kitais neįvardintais sutrikimų atvejais aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.) parametrai neatitinkimai standartinėms sąlygoms nėra įrašyti į šią lentelę.

* Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 S-200 benzino reformingo įrenginiui ketvirčio metu periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu, penkiose krosnies KR-203 degimo kameroje: KR-203/1-1–2 kartai; KR-203/1-2–3 kartai; KR-203/2-1–6 kartai; KR-203/2-2–2 kartai; KR-203/3–2 kartai.

**Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 S-300 Dyzelino hidrovalymo proceso įrenginiui ketvirčio metu, periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu: KR-301/1–1 kartas; KR-301/2–1 kartas.

***Viršijimai fiksuoti periodiškai dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-1 Oligomerizacijos įrenginyje, krosnyje KR-302 – 1 kartas.

**** Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-2 S-100 Naftos elektrinio nudruskinimo ir atmosferinės rektifikacijos procesų įrenginyje ketvirčio metu periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu: KR-101A-3 kartai; KR-101B-3 kartai; KR-101/1–1 kartas.

*****Viršijimai fiksuoti periodiškai, dėl neužfiksuotų sutrikimų LK-2 S-300 Dyzelino hidrovalymo proceso įrenginiui ketvirčio metu, periodiškai dirbant minimaliu ir neminimaliu apkrovimu: KR-301/1–6kartai; KR-301/2–7 kartai.

***** Viršijimai fiksuoti periodiškai dėl neužfiksuotų sutrikimų ketvirčio metu LK-2 S-300/2 – Žibalo hidrovalymo proceso įrenginyje krosnyje KR-302 – 8 kartai.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	011		GP Nr.3. Bitumo ir sieros gamybos komplekso bitumo gamybos įrenginys	žr. priedą Nr.6	76,0	2,7	-	-	-	*****
2.	051-1		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.1	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
3.	051-2		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.3	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
4.	051-3		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.4	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
5.	051-4		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.5	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
6.	051-5		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.1 difuzorius Nr.6	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	077-1		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.5	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
8.	077-2		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.4	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
9.	077-3		GP Nr.3. Apytakinio vandens tiekimo blokas Nr.2 difuzorius Nr.6	žr. priedą Nr.6	25,0	13,35	-	-	-	*****
10.	100_2		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdavimo įrenginys KT-1/1 S-200	žr. priedą Nr.6	120,0	4,8	-	-	*	2024 08 30 09.34
11.	104		GP Nr. 2. Vandenilio gamybos įrenginys	žr. priedą Nr.6	100,0	2,5	-	-	*	2024 08 27 09 02
12.	107		Vandenilio gamybos įrenginio Nr.2 dujų kompresorinė ir siurblinė	žr. priedą Nr.6	9,0	0,8	-	-	1,641	2024 11 11 09 23
13.	015		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. priedą Nr.6	125,0	1,5	-	-	*	2024 08 20 09.06
14.	108		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys	žr. priedą Nr.6	125,0	1,5	-	-	*	2024 07 29 10.02

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	143_3		GP Nr.3. Gudrono parkas, RRME rezervuarai Nr.6	žr. priedą Nr.6	8,84	0,25	-	-	-	2024 02 01 13.06
16.	154		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.1. Benzino garų rekuperavimo įrenginys	žr. priedą Nr.6	6,5	0,25	-	-	-	2024 12 17 10.22
17.	155		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.1. Taškinio pripylimo estakada	žr. priedą Nr.6	6,5	0,25	-	-	0,317	2024 11 28 12.58
18.	156		Naftingo šlamo perdirbimo įrenginio centrifugos patalpa	žr. priedą Nr.6	6,0	0,28	-	-	0,040	2024 10 29 09.20
19.	157		GP Nr. 2. Katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginys	žr. priedą Nr.6	45,0	1,0	-	-	*****	*****
20.	159_2		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Dyzelino rezervuaras RZ-5	žr. priedą Nr.6	9,0	0,35	-	-	-	*****
21.	159_3		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Dyzelino rezervuaras RZ 6-1	žr. priedą Nr.6	9,0	0,35	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	159_4		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3 Reaktyvinio kuro rezervuaras Rz 3-1	žr. priedą Nr.6	9,0	0,2	-	-	-	2024 12 04 10.45
23.	159_6		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr. 3. Garų rekuperavimo įrenginys	žr. priedą Nr.6	8,6	0,25	-	-	-	*****
24.	160		Sieros degazavimo ir granuliavimo įrenginys, sieros granulių aušinimo ortakis	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 11 14 10.11
25.	162		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 PPF skaidymo blokas. Kompresoriaus SK-440 alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. priedą Nr.6	11,0	0,15	-	-	0,026	2024 11 19 08.34
26.	163		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.1 PPF skaidymo blokas. Kompresoriaus SK-440 reduktoriaus alsuoklis į atmosferą	žr. priedą Nr.6	11,0	0,08	-	-	0,033	2024 11 19 08.39

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	167		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2, kompresorinės pastatos, alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. priedą Nr.6	11,0	0,05	-	-	0,013	2024 11 19 11.02
32.	167		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2, kompresorinės pastatos, alyvos regeneravimo procesas. Talpos alsuoklis	žr. priedą Nr.6	11,0	0,05	-	-	0,001	2024 11 21 09.06
33.	168		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 C-101 A izomerizacijos įrenginys. Kompresoriaus C-101 A alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. priedą Nr.6	7,0	0,05	-	-	0,003	2024 11 21 09.45

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	169		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 C-101 B izomerizacijos įrenginys. Kompresoriaus C-101 A alyvos bako alsuoklis į atmosferą	žr. priedą Nr.6	7,0	0,05	-	-	0,001	2024 11 21 09.50
35.	170		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 T-207 Ir.Nr.2 drenažo talpa (požeminė). Drenažo talpos alsuoklis	žr. priedą Nr.6	7,0	0,05	-	-	0,040	2024 12 17 09.51
36.	171		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr.2 V-120 izomerizacijos įrenginio drenažo talpa (požeminė). Drenažo talpos alsuoklis	žr. priedą Nr.6	4,5	0,1	-	-	0,003	2024 11 21 10.25

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	172_01		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-7 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
38.	172_02		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-8 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
39.	172_03		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-9 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
40.	172_04		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-10 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
41.	172_05		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-11 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	172_06		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-12 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-
43.	172_07		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-13 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-
44.	172_08		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-14 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-
45.	172_09		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-15 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-
46.	172_10		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-16 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	172_11		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-17 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
48.	172_12		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-18 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
49.	172_13		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-19 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
50.	172_14		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-20 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****
51.	172_15		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys. Dyzelino priedų parkas. Rezervuaro RZ-25 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,0	0,3	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	173_01		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-101/2 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	11,0	0,2	-	-	0,003	2024 12 10 09.07
53.	173_02		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-101/3 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	10,0	0,2	-	-	0,003	2024 12 10 08.31
54.	174_01		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-101 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	5,0	0,1	-	-	-	*****
55.	174_02		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-170 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	9,0	0,2	-	-	-	*****
56.	175_01		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-112, T-113 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	7,0	0,15	-	-	0,001	2024 12 04 12.04
57.	175_02		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Požeminės talpos T-116 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	6,0	0,1	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	175_03		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Talpos T-1 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	9,0	0,15	-	-	0,001	2024 12 04 12.37
59.	176		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Siurblinės Nr.25, ventiliacijos sistemos ortakis	žr. priedą Nr.6	6,0	0,5	-	-	-	*****
60.	177		VĮC naftingo šlamo perdirbimo bloko šlamo siurblinė Nr.2. Ventiliacijos anga	žr. priedą Nr.6	8,0	0,5	-	-	1,239	2024 11 22 09.50
61.	178_01		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-94 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	7,0	0,1	-	-	0,002	2024 12 23 11.17
62.	178_02		GP Nr.3. Siurblinių 55,15 baras. Požeminės talpos T-95 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	5,0	0,1	-	-	0,001	2024 12 11 10.11
63.	179_01		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-1 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,25	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	179_02		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-2 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,25	-	-	-	*****
65.	179_03		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Tarpinių rezervuarų parkas. Rezervuaro RZ-3 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,25	-	-	-	*****
66.	180_01		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-19 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	14,0	0,15	-	-	-	-
67.	180_02		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-20 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	14,0	0,15	-	-	-	-
68.	180_03		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-21 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	14,0	0,15	-	-	-	-
69.	180_04		GP Nr. 3. Bitumo gamybos įrenginys. Autoestakada. Talpyklos T-22 alsavimo alsuoklis	žr. priedą Nr.6	14,0	0,15	-	-	-	-

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	181		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.2. Autocisternų užpildymo bitumu estakada Nr.2. 190/10 bitumo garų išmetimo alsuoklis	žr. priedą Nr.6	18,0	0,15	-	-	-	*****
71.	182_01		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Pažeminių talpyklų T-119 ir T-120 alsuokliai	žr. priedą Nr.6	6,0	0,08	-	-	0,001	2024 12 04 09.01
72.	182_02		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Pažeminės talpyklos T-122 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	3,0	0,05	-	-	0,001	2024 12 04 09.33
73.	182_03		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Pažeminės talpyklos T-123 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	3,0	0,05	-	-	0,001	2024 12 04 09.38
74.	182_04		Naftos produktų krovos cechas, baras Nr.3. Pažeminės talpyklos T-117 alsuoklis	žr. priedą Nr.6	3,0	0,05	-	-	0,001	2024 12 04 10.12
75.	183		VĮC siurblinė Nr.13. Ventilacijos anga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	0,322	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	184		VĮC siurblinė Nr.110. Ventilacijos anga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	1,463	*****
77.	185		VĮC buitinių nuotekų priėmimo patalpa 862-14. Ventilacijos anga	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	1,207	*****
78.	186_01		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-1 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,3	0,2	-	-	-	*****
79.	186_02		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-2 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,3	0,2	-	-	-	*****
80.	186_03		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Gaudyklinės naftos rezervuaro Rz.3-3 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	6,3	0,2	-	-	-	*****
81.	187_01		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Naftingo šlamo rezervuaro Rz.1-1 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	12,4	0,2	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	187_02		VĮC naftingo šlamo perdirbimo įrenginys. Naftingo šlamo rezervuaro Rz.1-2 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	12,4	0,2	-	-	-	*****
83.	188		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazutuotų vandenų siurblinės ištraukiamoji ventiliacijos anga	žr. priedą Nr.6	8,0	0,5	-	-	0,086	*****
84.	189_01		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-1 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	11,0	0,2	-	-	-	2024 10 24 08.10
85.	189_02		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-2 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	12,0	0,2	-	-	-	*****
86.	189_03		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto talpos MzR-3 alsavimo įranga	žr. priedą Nr.6	12,0	0,2	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
87.	190		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys. Avarinės alyvos talpos (požeminė) alsuoklis	žr. priedą Nr.6	2,5	0,2	-	-	0,025	*****	
88.	191		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto priėmimo talpos (požeminė) alsuoklis	žr. priedą Nr.6	2,5	0,2	-	-	0,007	*****	
89.	192_01		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto siurblinės ištraukiamoji ventiliacija 2 vnt. Ventilatorius Mz-IV-1	žr. priedą Nr.6	12,0	0,5	-	-	1,518	*****	
90.	192_02		Elektros ir šilumos energijos gamybos įrenginys, mazuto ūkis. Mazuto siurblinės ištraukiamoji ventiliacija. Ventilatorius Mz-IV-2	žr. priedą Nr.6	12,0	0,35	-	-	0,204	*****	

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	601		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso įrenginys LK-1 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą 8	10	0,5	-	-	-	*****
92.	602		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso įrenginys LK-2 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą 8	10	0,5	-	-	-	*****
93.	603		GP Nr.3 Bitumo gamybos įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą 8	10	0,5	-	-	-	*****
94.	605		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys Nr. 1 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą 8	10	0,5	-	-	-	*****
95.	606		GP Nr.3. Elementinės sieros gamybos įrenginys Nr. 2 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	607		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-
97.	609		GP Nr.3. Fakelių ūkio ir šiluminės energijos tiekimo baras. Fakelių ūkis, talpyklų parkas Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-
98.	610_1-2		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.1 I ir II blokų aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-
99.	610_3-4		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.1 III ir IV blokų aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-
100.	612		GP Nr.3 suskystintų dujų parkas Nr.2 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-
101.	615		GP Nr.3. reagentų ūkis, talpyklų parkas Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	616-1		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-5	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 02 10.26
103.	616-2		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-6	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 10 09 09.42
104.	616-3		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-7	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 18 09.05
105.	616-4		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-8	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 10 09 10.16
106.	616-5		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-9	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 13 09.55
107.	616-6		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-10	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 05 13.15
108.	616-7		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-11	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 02 09.51
109.	617-1		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-12	žr. priedą Nr.6	11,9	1,55	-	-	-	2024 10 15 08.18
110.	617-2		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-13	žr. priedą Nr.6	11,9	0,9	-	-	-	2024 10 15 09.26
111.	617-3		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-14	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 10 15 08.52
112.	618-1		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-15	žr. priedą Nr.6	11,9	0,9	-	-	-	2024 12 02 09.16

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	618-2		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-16	žr. priedą Nr.6	11,9	1,4	-	-	-	2024 11 04 08.50
114.	618-3		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-17	žr. priedą Nr.6	11,9	0,9	-	-	-	2024 11 04 09.25
115.	618-4		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-18	žr. priedą Nr.6	11,9	1,4	-	-	-	2024 12 05 09.30
116.	618-5		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-19	žr. priedą Nr.6	11,9	1,4	-	-	-	2024 12 05 10.06
117.	618-6		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-20	žr. priedą Nr.6	11,9	1,4	-	-	-	2024 12 11 09.02
118.	619-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-43	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 06 08.06
119.	619-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-44	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 12 05 13.52
120.	619-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-45	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 06 08.40
121.	619-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-46	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 12 11 08.25

Eil. Nr.	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	619-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-47	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 06 09.14
123.	619-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-48	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 06 09.50
124.	620-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-31	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 12 09 08.25
125.	620-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-32	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 10 04 09.34
126.	620-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-33	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 10 04 08.58
127.	620-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-34	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 10 03 10.22
128.	620-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-35	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 10 03 09.45

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	620-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-36	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 10 04 08.23
130.	620-7		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-37	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 15 08.08
131.	620-8		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-38	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 12 02 08.06
132.	620-9		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-39	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 20 09.37
133.	620-10		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-40	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 20 10.12
134.	620-11		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-41	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 29 08.02
135.	620-12		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-42	žr. priedą Nr.6	11,9	1,5	-	-	-	2024 11 29 08.36

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	620-13		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-49	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 12 02 08.40
137.	620-14		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-50	žr. priedą Nr.6	11,9	1,0	-	-	-	2024 11 29 09.44
138.	621-1		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-21	žr. priedą Nr.6	17,9	1,5	-	-	-	2024 10 11 08.30
139.	621-2		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-22	žr. priedą Nr.6	17,9	1,5	-	-	-	2024 10 11 09.06
140.	621-3		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-23	žr. priedą Nr.6	17,9	1,5	-	-	-	2024 11 04 10.05
141.	621-4		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-24	žr. priedą Nr.6	17,9	1,5	-	-	-	2024 11 15 08.58
142.	624-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-84	žr. priedą Nr.6	11,9	0,20	-	-	-	2024 10 14 10.50
143.	624-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-85	žr. priedą Nr.6	11,9	0,20	-	-	-	2024 10 14 10.14

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	624-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-86	žr. priedą Nr.6	11,9	0,20	-	-	-	2024 10 18 08.45
145.	624-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-87	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 12 09 09.31
146.	624-5		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-88	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 14 09.40
147.	624-6		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-89	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 14 09.05
148.	625-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-92	žr. priedą Nr.6	11,9	0,2	-	-	-	*****
149.	625-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-93	žr. priedą Nr.6	11,9	0,2	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	625-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-102	žr. priedą Nr.6	11,9	0,15	-	-	-	*****
151.	625-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-103	žr. priedą Nr.6	11,9	0,15	-	-	-	*****
152.	626-1		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-97	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	*****
153.	626-2		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-98	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	*****
154.	626-3		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-99	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	*****
155.	626-4		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras Rezervuaras RZ-100	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	627-1		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-134	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 08.05
157.	627-2		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-135	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 08.39
158.	627-3		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-136	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 09.14
159.	627-4		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-140	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 09.48
160.	627-5		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-141	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 10.21

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaudo greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	627-6		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirstymo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-142	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 11,28
162.	627-7		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirstymo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-143	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 10,55
163.	627-8		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirstymo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-144	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 12,02
164.	627-9		GP Nr.2. Mazuto giluminio perdirstymo kompleksas KT-1/1 Rezervuaras RZ-145	žr. priedą Nr.6	11,9	0,25	-	-	-	2024 10 22 12,36
165.	636-1		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-1	žr. priedą Nr.6	8,8	0,15	-	-	-	2024 12 06 09,05
166.	636-2		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-2	žr. priedą Nr.6	8,8	0,15	-	-	-	2024 12 06 09,09
167.	636-3		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-3	žr. priedą Nr.6	8,8	0,15	-	-	-	2024 12 06 09,14
168.	636-4		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-4	žr. priedą Nr.6	8,8	0,15	-	-	-	2024 12 06 09,50
169.	636-7		VĮC paskirstymo rezervuarai. RZ-11	žr. priedą Nr.6	8,8	0,2	-	-	-	2024 12 06 09,56

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	653		VĮC atliekų tvarkymo ūkis, nafta ir naftos produktais užteršto grunto regeneravimo aikštelė	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	2023 11 22 10.46
171.	655		VĮC šilumokaičių plovimo aikštelė	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****
172.	657		GP Nr.1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-2 izomerizacijos įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****
173.	658		GP Nr. 2, mazuto giluminio perdirbimo komplekso, katalizinio krekingo benzino hidrovalymo įrenginys Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****
174.	665-4		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-65	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	2024 10 09 09.02
175.	665-5		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-68	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	665-6		GP Nr.3. Siurblių 55,15 baras Rezervuaras RZ-69	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****
177.	666		GP Nr.2. Vandens gamybos įrenginys Nr.2 Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10	0,5	-	-	-	*****
178.	677_01		VĮC I ir II sistemos nuotekų paskirstymo kamera RZ-2. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 10 25 09.33
179.	677_02		VĮC I ir II sistemos nuotekų paskirstymo kamera RZ-3. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 10 25 08.59
180.	678		VĮC siurblinės Nr.10 priėmimo kamera 861-79. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****
181.	679_01		VĮC I sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-2002. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****
182.	679_02		VĮC I sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-1. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****

Eil. Nr.	Taršos šaltinis					Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	680_01		VĮC II sistemos nuotekų paskirstymo kamera PK-501. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****
184.	680_02		VĮC II sistemos nuotekų paskirstymo kamera, pH prietaiso sumontavimo kamera PK 2. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****
185.	681		VĮC I sistemos pramoninių ir lietaus nuotekų priėmimo rezervuaras PK 861-05. Atviras paviršius	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 11 28 08.25
186.	682		ŠE dujų mazgas. Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 11 26 08.26
187.	683		ŠE mazuto pašildytuvų aikštelė. Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	2024 11 26 09.08
188.	684		GP Nr.3. Benzino ir dyzelino sumaišymo ir kuro paruošimo baras. Aparatai ir vamzdynai	žr. priedą Nr.6	10,0	0,5	-	-	-	*****
189.	NPPG		NPPG	žr. priedą Nr.6	-	-	-	-	-	2024 01 01-2024 12 31

Eil. Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai				Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190.	001		GP Nr. 1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr. 1	žr. priedą Nr.6	180	5,0	-	-	-
191.	006		GP Nr. 1. Naftos pirminio perdirbimo komplekso LK-6U įrenginys Nr. 2	žr. priedą Nr.6	180	5,0	-	-	-
192.	100_2		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo įrenginys KT-1/1 S-200	žr. priedą Nr.6	120	4,8	-	-	-
193.	301		Šiluminės elektrinės katilai	žr. priedą Nr.6	250	6,5	-	-	-
194.	100_1		GP Nr. 2. Mazuto giluminio perdirbimo kompleksas KT-1/1, S-001 ir S-100 sekcijų krosnių blokas	žr. priedą Nr.6	120	4,8	-	-	-

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, pildoma grafa „Taršos šaltinio Nr.“
 *- tūrio debitas matuojamas automatinio būdu (AMS).

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ ⁷	*****		Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1 AT-200.
2.	051-1		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1 AT-200.
3.	051-2		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1 AT-200.
4.	051-3		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1 AT-200.
5.	051-4		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1 AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	051-5		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
7.	077-1		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
8.	077-2		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
9.	077-3		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
10.	100_2		308	LOJ ⁷	1,68		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
11.	104		308	LOJ ⁷	0,61		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	107		308	LOJ ⁷	3,79		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
13.	015		5917 5872 308	CO NOx LOJ ⁷	2956,0 225,9 1,6		Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
14.	108		5917 5872 308	CO NOx LOJ ⁷	1841,7 130,6 2,4		Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
15.	143_3		308	LOJ ⁷	76.56		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
16.	154		308	LOJ ⁷	803,51		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	155		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	144,40 ***** 110,49 *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
18.	156		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	0,97 ***** 4,15 *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
19.	157		5917 5872 5897 308	CO NOx SO2 LOJ ⁷	*****		Dujų analizatoriaus (CO, NOx, SO2, O2) aprašas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
20.	159_2		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
21.	159_3		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
22.	159_4		308	LOJ ⁷	49,61		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	159_6		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
24.	160		1778	Sieros vandenilis	<1,7 ²		Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamose dujose. Leningradas, 1987 58 psl.	AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija, leidimo Nr. 1AT-200.
25.	162		308	LOJ ⁷	4,29		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
26.	163		308	LOJ ⁷	6,56		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
27.	164		308	LOJ ⁷	20481,67	Vykstant alyvos regeneracijai	(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
28.	164		308	LOJ ⁷	5,36	Nevykstant alyvos regeneracijai	(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	165		308	LOJ ⁷	55327,00		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
30.	166		308	LOJ ⁷	603,68		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
31.	167		308	LOJ ⁷	68135,67	Vykstant alyvos regeneracijai	(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
32.	167		308	LOJ ⁷	164,77	Nevykstant alyvos regeneracijai	(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
33.	168		308	LOJ ⁷	26492,19		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
34.	169		308	LOJ ⁷	38030,79		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
35.	170		308	LOJ ⁷	34668,09		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	171		308	LOJ ⁷	221,21		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
37.	172_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
38.	172_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
39.	172_03		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
40.	172_04		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
41.	172_05		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
42.	172_06		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	172_07		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
44.	172_08		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
45.	172_09		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
46.	172_10		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
47.	172_11		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
48.	172_12		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
49.	172_13		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	172_14		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
51.	172_15		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
52.	173_01		308	LOJ ⁷	83,18		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
53.	173_02		308	LOJ ⁷	307,54		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
54.	174_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
55.	174_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
56.	175_01		308	LOJ ⁷	2523,38		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatų ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	175_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
58.	175_03		308	LOJ ⁷	208949,26		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
59.	176		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
60.	177		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² <0,05 ² <0,05 ² 2,55		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
61.	178_01		308	LOJ ⁷	766,02		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
62.	178_02		308	LOJ ⁷	159,30		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	179_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
64.	179_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
65.	179_03		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
66.	180_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
67.	180_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
68.	180_03		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
69.	180_04		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	181		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
71.	182_01		308	LOJ ⁷	10,55		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
72.	182_02		308	LOJ ⁷	21,40		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
73.	182_03		308	LOJ ⁷	11,26		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
74.	182_04		308	LOJ ⁷	165,70		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
75.	183		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
76.	184		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77.	185		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
78.	186_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
79.	186_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
80.	186_03		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
81.	187_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
82.	187_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
83.	188		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84.	189_01		308	LOJ ⁷	7013,66		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
85.	189_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
86.	189_03		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
87.	190		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
88.	191		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
89.	192_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.
90.	192_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. IAT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	601		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
92.	602		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
93.	603		308	LOJ ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
94.	605		308	LOJ ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.	606		308	LOI ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
96.	607		308	LOI ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
97.	609		308	LOI ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.	610_1-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
99.	610_3-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100.	612		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
101.	615		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	616-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** 0,14 ***** 3,94		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
103.	616-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,34 ***** 3,60 ***** 10,95		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
104.	616-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,61 ***** 25,26 ***** 3,23		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.	616-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	3,55 ***** 26,03 ***** 24,63		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
106.	616-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,06 ***** 1,38 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
107.	616-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** 0,13 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	616-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** 0,34 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
109.	617-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
110.	617-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,23 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111.	617-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,12 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
112.	618-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** 0,13 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
113.	618-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,19 ***** 0,17 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114.	618-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
115.	618-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,15 ***** 0,79 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
116.	618-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,05 ***** 0,13 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	618-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
118.	619-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
119.	619-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,06 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120.	619-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
121.	619-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
122.	619-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.	619-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,14 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
124.	620-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,36 ***** 2,10 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
125.	620-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,47 ***** 2,26 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	620-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
127.	620-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	1,05 ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
128.	620-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** 0,13 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	620-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** <0,05 ² ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
130.	620-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,63 ***** 0,91 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
131.	620-8		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,17 ***** 0,27 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132.	620-9		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,18 ***** 1,17 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
133.	620-10		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	2,35 ***** 7,72 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
134.	620-11		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,05 ***** 0,42 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135.	620-12		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,17 ***** 0,67 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
136.	620-13		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	3,66 ***** 6,07 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
137.	620-14		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	2,72 ***** 6,85 ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
138.	621-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
139.	621-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,33 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
140.	621-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	1,30 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141.	621-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	0,10 ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
142.	624-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
143.	624-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	6,27 ***** ***** ***** 5,84		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144.	624-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
145.	624-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
146.	624-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147.	624-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	<0,05 ² ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
148.	625-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
149.	625-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150.	625-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
151.	625-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
152.	626-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.	626-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
154.	626-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
155.	626-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156.	627-1		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
157.	627-2		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
158.	627-3		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159.	627-4		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** 2,54		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
160.	627-5		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** 8,12		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
161.	627-6		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162.	627-7		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
163.	627-8		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
164.	627-9		316 1950 1260 308 1778	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷ H ₂ S	***** ***** ***** ***** <1,7 ²		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 Metodikų rinkinys teršalų koncentracijoms nustatyti pramonės išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.	636-1		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
166.	636-2		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
167.	636-3		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
168.	636-4		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
169.	636-7		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170.	653		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
171.	655		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
172.	657		308	LOJ ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
173.	658		308	LOJ ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174.	665-4		308	LOJ ⁷	11,41		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
175.	665-5		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
176.	665-6		308	LOJ ⁷	76,56		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
177.	666		308	LOJ ⁷	*****		Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos, aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas. Maskva, 1996	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200.
178.	677_01		308	LOJ ⁷	0,041 ⁶		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179.	677_02		308	LOJ ⁷	0,013 ⁶		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
180.	678		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
181.	679_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
182.	679_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
183.	680_01		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
184.	680_02		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185.	681		316 1950 1260 308	Benzenas Toluenas Ksilenai LOJ ⁷	<0,05 ² ***** ***** *****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
186.	682		308	LOJ ⁷	0,026 ⁶		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
187.	683		308	LOJ ⁷	0,060 ⁶		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200
188.	684		308	LOJ ⁷	*****		(LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	AB „ORLEN Lietuva“ kokybės tyrimų centras, leidimo Nr. 1AT-200

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
189.	NPPG		308	LOJ	***		Optinio dujų vaizdo kūrmo metodas, sklidžių ir nevaldomųjų išmetamųjų teršalų koncentracijos nustatymo (sniffing) metodas (LOJ) Inžinerinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994	ORLEN EKO Spolka zo.o., Nr. AB 835 AB „ORLEN Lietuva“ aplinkos tyrimų laboratorija, leidimo Nr. LAT-200.
190.	001		1589	nikelis	**		-	-
			4397	vanadis	**		-	-
				Polichlorintieji dibenzodioksinais/furanais (PCDD/F)	0,000949×10 ⁻⁶		EN 1948-1:2006	„ENERGOPOMIAR“ Sp.zo.o Akreditacijos pažymėjimo Nr. AB 550
191.	006		1589	nikelis	6,95 ⁵		LST EN 14385-2006 (ICP-AES)	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr. LAT-265

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192.	100_2		4397	vanadis	<1,5 ⁵		LST EN 14385-2006 (ICP-AES)	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265
			1589	nikelis	1,50		EN 1948-1:2006	-
			4397	vanadis	<1,5 ⁵		LST EN 14385-2006	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265
193.	301		1589	nikelis	7,45 ⁵		LST EN 14385-2006	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265
			4397	vanadis	12,5 ⁵		LST EN 14385-2006	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265
194.	100_1		1589	nikelis	<1,5 ⁵		LST EN 14385-2006	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr.1AT-265

Eil. Nr.	Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4397	vanadis	<1,5 ⁵		LST EN 14385-2006	Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro žemdirbystės instituto agrocheminių tyrimų laboratorija, analitinis skyrius, leidimo Nr. LAT-265

Pastabos:

¹ Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, ši skiltis nepildoma.

² Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

⁵ Matavimų rezultatai pateikiami „µg/filtre“.

⁶ Matavimų rezultatai pateikiami „g/s“.

⁷ Pagal Inžinierinės-ekologinės įmonės „Inekomp“ parengta metodika, Kazanė, 1994 (dujų chromatografijos metodas) matavimo būdu nustatytos lakiųjų organinių junginių koncentracijos, tonos ir g/s skaičiuojamos vadovaujantis „Neorganizuoti išmetimai iš technologinių įrenginių įrangos aikštelių. Kenksmingų medžiagų išmetimų nustatymo metodas“, Maskva, 1996.

Metanas matavimo būdu nustatomas pagal „Metodikų rinkinį teršalų koncentracijoms nustatyti išmetamosiose dujose, Leningradas, 1987, tonos ir g/s skaičiuojamos vadovaujantis „Pagrindinių naftos perdirbimo ir naftos chemijos pramonės įmonių į atmosferą išmetamų teršalų nustatymo ir jų kiekio apskaičiavimo metodiniai nurodymai, Maskva, 1983.

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį perskaičiuojami vadovaujantis AB „ORLEN Lietuva“ patvirtintu „Diferencijuotu lakiųjų organinių junginių apskaitos aprašu“, 2022m. gegužės mėn. 31 d. TV3(1.4-1)-2022-0539.

** - Atmosferos taršos šaltinyje Nr.001 skystas kuras nebuvo kūrenamas, todėl nikelio ir vanadžio tyrimai nebuvo atlikti.

*** - Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/metus. Atliktų LOJ matavimų duomenys saugomi AB „ORLEN LIETUVA“ aplinkos apsaugos kontrolės skyriuje.

**** - Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/m. arba kartą per regeneravimo ciklą, atsižvelgiant į tai kas ilgiau trunka.

***** - Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 2k/metus.

***** - Matavimų atlikimo/duomenų pateikimo dažnis 1k/metus.

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024-10-07	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7	7	11998	85283	Ne	14,9	1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_24_149	
			7	11998	85283	Ne	14,9	1003	BDS ₇ , mg/l	180,0	ISO 5815-1:2019				
			7	11998	85283	Ne	14,9	1005	ChDS, mg/l	322	LAND 83-2006				
			7	11998	85283	Ne	14,9	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,45	LST EN ISO 6878:2004				
			7	11998	85283	Ne	14,9	1201	Bendrasis azotas, mg/l	14,50	ISO 11905- 1:2000				
			7	11998	85283	Ne	14,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	150	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	11998	85283	Ne	14,9	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	72,0	LST EN 872:2005				
2024-10-14	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7	7	9756	91486	Ne	13,7	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_24_149	
			7	9756	91486	Ne	13,7	1003	BDS ₇ , mg/l	500	LST EN ISO 5815-1:2019				
			7	9756	91486	Ne	13,7	1005	ChDS, mg/l	1152	LAND 83-2006				
			7	9756	91486	Ne	13,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,64	LST EN ISO 6878:2004				
			7	9756	91486	Ne	13,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	15,60	ISO 11905- 1:2000				
			7	9756	91486	Ne	13,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	840	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	9756	91486	Ne	13,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	840	LST EN ISO 9377- 2:2002				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai	11	12	13	14	15	
			7	9756	91486	Ne	13,7	1004		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	36,0	LST EN 872:2005				
			7	9756	91486	Ne	13,7	2102		BTEX, µg/l	260	ISO 11423- 1:1997(E)				
			7	9756	91486	Ne	13,7	2101		Benzenas, µg/l	22	ISO 11423- 1:1997(E)				
			35	9756	442936	Ne	13,7	3000		Fenoliai, mg/l	1,20	LST ISO 14402:2000				
2024-10-21	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	5527	52156	Ne	15,3	1001		pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_24_149	
			7	5527	52156	Ne	15,3	1003		BDS ₇ , mg/l	500	ISO 5815-1:2019				
			7	5527	52156	Ne	15,3	1005		ChDS, mg/l	917	LAND 83-2006				
			7	5527	52156	Ne	15,3	1203		Bendrasis fosforas, mg/l	0,48	LST EN ISO 6878:2004				
			7	5527	52156	Ne	15,3	1201		Bendrasis azotas, mg/l	7,34	ISO 11905- 1:2000				
			7	5527	52156	Ne	15,3	1204		Nafta ir jos produktai, mg/l	380	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	5527	52156	Ne	15,3	1004		Skendinčiosios medžiagos, mg/l	43	LST EN 872:2005				
2024-10-28	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7'	7	11771	59623	Ne	14,1	1001		pH	8,50	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_24_149	
			7	11771	59623	Ne	14,1	1003		BDS ₇ , mg/l	110	LST EN ISO 5815-1:2019				
			7	11771	59623	Ne	14,1	1005		ChDS, mg/l	295	LAND 83-2006				
			7	11771	59623	Ne	14,1	1203		Bendrasis fosforas, mg/l	0,48	LST EN ISO 6878:2004				
			7	11771	59623	Ne	14,1	1201		Bendrasis azotas, mg/l	12,80	ISO 11905- 1:2000				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MM/MM,mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimi-mas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			7	11771	59623	Ne	14,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	140	LST EN ISO 9377-2:2002				
			7	11771	59623	Ne	14,1	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	48	LST EN 872:2005				
2024-11-04	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7 ¹	7	19022	121973	Ne	14,7	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_162	
			7	19022	121973	Ne	14,7	1003	BDS ₇ , mg/l	190	LST EN ISO 5815-1:2019				
			7	19022	121973	Ne	14,7	1005	ChDS, mg/l	402	LAND 83-2006				
			7	19022	121973	Ne	14,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,41	LST EN ISO 6878:2004				
			7	19022	121973	Ne	14,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	14,70	ISO 11905-1:2000				
			7	19022	121973	Ne	14,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	130	LST EN ISO 9377-2:2002				
			7	19022	121973	Ne	14,7	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	16	LST EN 872:2005				
2024-11-11	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7 ¹	7	17872	130790	Ne	14,4	1001	pH	9,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_162	
			7	17872	130790	Ne	14,4	1003	BDS ₇ , mg/l	200	LST EN ISO 5815-1:2019				
			7	17872	130790	Ne	14,4	1005	ChDS, mg/l	462	LAND 83-2006				
			7	17872	130790	Ne	14,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,50	LST EN ISO 6878:2004				
			7	17872	130790	Ne	14,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	29,7	ISO 11905-1:2000				
			7	17872	130790	Ne	14,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	66	LST EN ISO 9377-2:2002				
			7	17872	130790	Ne	14,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.MM. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Tersalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-18	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7 ¹	7	21518	137682	Ne	15,4	1001	pH	8,6	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_162
	7		21518	137682	Ne	15,4	1003	BDS ₇ , mg/l	180	LST EN ISO 5815-1:2019				
	7		21518	137682	Ne	15,4	1005	ChDS, mg/l	407	LAND 83-2006				
	7		21518	137682	Ne	15,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,54	LST EN ISO 6878:2004				
	7		21518	137682	Ne	15,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	14,8	ISO 11905- 1:2000				
	7		21518	137682	Ne	15,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	120	LST EN ISO 9377- 2:2002				
	7		21518	137682	Ne	15,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	37	LST EN 872:2005				
	35		21518	502225	Ne	15,4	3000	Fenoliai, mg/l	1,2	LST EN ISO 14402:2000				
	35		21518	502225	Ne	15,4	2102	BTEX, µg/l	710	ISO 11423- 1:1997(E)				
	35		21518	502225	Ne	15,4	2101	Benzenas, µg/l	120	ISO 11423- 1:1997(E)				
	35		21518	502225	Ne	15,4	3000	Fenoliai, mg/l	1,2	LST EN ISO 14402:2000				
2024-11-25	22:32		I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7 ¹	7	14473	124496	Ne	14,2	1001	pH	8,8			
	7	14473		124496	Ne	14,2	1003	BDS ₇ , mg/l	150	LST EN ISO 5815-1:2019				
	7	14473		124496	Ne	14,2	1005	ChDS, mg/l	310	LAND 83-2006				
	7	14473		124496	Ne	14,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,37	LST EN ISO 6878:2004				
	7	14473		124496	Ne	14,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	36,6	ISO 11905- 1:2000				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Tersalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	14473	124496	Ne	14,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	210	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	14473	124496	Ne	14,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	16	LST EN 872:2005			
2024-12-02	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7	7	13687	97519	Ne	13,8	1001	pH	9,00	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_3
			7	13687	97519	Ne	13,8	1003	BDS ₇ , mg/l	200	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	13687	97519	Ne	13,8	1005	ChDS, mg/l	394	LAND 83-2006			
			7	13687	97519	Ne	13,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,33	LST EN ISO 6878:2004			
			7	13687	97519	Ne	13,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	29,2	ISO 11905-1:2000			
			7	13687	97519	Ne	13,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	42	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	13687	97519	Ne	13,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	60	LST EN 872:2005			
2024-12-09	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7	7	18495	107651	Ne	14,4	1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_3
			7	18495	107651	Ne	14,4	1003	BDS ₇ , mg/l	170	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	18495	107651	Ne	14,4	1005	ChDS, mg/l	269	LAND 83-2006			
			7	18495	107651	Ne	14,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,64	LST EN ISO 6878:2004			
			7	18495	107651	Ne	14,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	36,30	ISO 11905-1:2000			
			7	18495	107651	Ne	14,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	150	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	18495	107651	Ne	14,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	66,0	LST EN 872:2005			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			21 23	18495,03	329665 325435	Ne	14,4	3000	Fenoliai, mg/l	5,0	LST EN ISO 14402:2000			
			21 23	18495,03	329665 325435	Ne	14,4	2102	BTEX, µg/l	900	ISO 11423- 1:1997(E)			
			21 23	18495,03	329665 325435	Ne	14,4	2101	Benzenas, µg/l	240	ISO 11423- 1:1997(E)			
2024-12-16	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr. ⁷	7	14804	105399	Ne	18,3	1001	pH	8,7	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mos pa		

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	13426	109752	Ne	13,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	31	LST EN 872:2005			
2024-12-30	22:32	I sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 2001, Nr.7	7	12874	83516	Ne	12,6	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_3
			2	12874	26768	Ne	12,6	1003	BDS ₇ , mg/l	160	LST EN ISO 5815-1:2019			
			7	12874	83516	Ne	12,6	1005	ChDS, mg/l	355	LAND 83-2006			
			2	12874	26768	Ne	12,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,23	LST EN ISO 6878:2004			
			7	12874	83516	Ne	12,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,27	ISO 11905- 1:2000			
			2	12874	26768	Ne	12,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	100	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	12874	83516	Ne	12,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	35	LST EN 872:2005			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-10-07	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamara 501, Nr.7	7	2465	17246	Ne	28,9	1001	pH	9,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_150
7	2465		17246	Ne	28,9	1003	BDS ₇ , mg/l	900	LST EN ISO 5815:1:2019					
7	2465		17246	Ne	28,9	1005	ChDS, mg/l	1591	LAND 83-2006					
7	2465		17246	Ne	28,9	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,91	LST EN ISO 6878:2004					
7	2465		17246	Ne	28,9	1201	Bendrasis azotas, mg/l	118,9	LST EN ISO 11905-1:2000					
7	2465		17246	Ne	28,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	760	LST EN ISO 9377-2:2002					
7	2465		17246	Ne	28,9	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	53	LST EN 872:2005					
2024-10-14	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamara 501, Nr.7	7	2430	17087	Ne	30,2	1001	pH	9,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_150
7	2430		17087	Ne	30,2	1003	BDS ₇ , mg/l	410	LST EN ISO 5815:1:2019					
7	2430		17087	Ne	30,2	1005	ChDS, mg/l	852	LAND 83-2006					
7	2430		17087	Ne	30,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,68	LST EN ISO 6878:2004					
7	2430		17087	Ne	30,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	49,8	LST EN ISO 11905-1:2000					
7	2430		17087	Ne	30,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	19	LST EN ISO 9377-2:2002					
7	2430		17087	Ne	30,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	19	LST EN ISO 9377-2:2002					

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MM/MM.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	2430	17087	Ne	30,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	13	LST EN 872:2005			
			35	2430	85560	Ne	30,2	2102	BTEX, µg/l	20000	ISO 11423- 1:1997(E)			
			35	2430	85560	Ne	30,2	2101	Benzenas, µg/l	10000	ISO 11423- 1:1997(E)			
			35	2430	85560	Ne	30,2	3000	Fenoliai, mg/l	3,7	LST ISO 14402:2000			
2024-10-21	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kambara 501, Nr.7	7	2430	17009	Ne	31,8	1001	pH	9,10	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_150
	7		2430	17009	Ne	31,8	1003	BDS ₇ , mg/l	520	LST EN ISO 5815 1:2019				
	7		2430	17009	Ne	31,8	1005	ChDS, mg/l	1073	LAND 83-2006				
	7		2430	17009	Ne	31,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,39	LST EN ISO 6878:2004				
	7		2430	17009	Ne	31,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	71,1	LST EN ISO 11905-1:2000				
	7		2430	17009	Ne	31,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	120	LST EN ISO 9377- 2:2002				
	7		2430	17009	Ne	31,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	23	LST EN 872:2005				
2024-10-28	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kambara 501, Nr.7	7	2471	17085	Ne	32,2	1001	pH	9,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_150
	7		2471	17085	Ne	32,2	1003	BDS ₇ , mg/l	740	LST EN ISO 5815 1:2019				
	7		2471	17085	Ne	32,2	1005	ChDS, mg/l	1033	LAND 83-2006				
	7		2471	17085	Ne	32,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MM/MM/mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinini-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	2471	17085	Ne	32,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	99	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	2471	17085	Ne	32,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	15	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	2471	17085	Ne	32,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	33	LST EN 872:2005			
2024-11-04	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	2395	17633	Ne	28,6	1001	pH	9,70	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_163
			7	2395	17633	Ne	28,6	1003	BDS ₇ , mg/l	600	LST EN ISO 5815 1:2019			
			7	2395	17633	Ne	28,6	1005	ChDS, mg/l	1002	LAND 83-2006			
			7	2395	17633	Ne	28,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,32	LST EN ISO 6878:2004			
			7	2395	17633	Ne	28,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	142,2	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	2395	17633	Ne	28,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	47	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	2395	17633	Ne	28,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
2024-11-11	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3375	18497	Ne	25,3	1001	pH	10,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_163
			7	3375	18497	Ne	25,3	1003	BDS ₇ , mg/l	430	LST EN ISO 5815 1:2019			
			7	3375	18497	Ne	25,3	1005	ChDS, mg/l	980	LAND 83-2006			
			7	3375	18497	Ne	25,3	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3375	18497	Ne	25,3	1201	Bendrasis azotas, mg/l	602	LST EN ISO 11905-1:2000			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
I610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, M/MMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	3375	18497	Ne	25,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	560	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3375	18497	Ne	25,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	26	LST EN 872:2005			
2024-11-18	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	3373	23622	Ne	26,2	1001	pH	10,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_163
			7	3373	23622	Ne	26,2	1003	BDS ₇ , mg/l	280	LST EN ISO 5815 1:2019			
			7	3373	23622	Ne	26,2	1005	ChDS, mg/l	504	LAND 83-2006			
			7	3373	23622	Ne	26,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004			
			7	3373	23622	Ne	26,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	546,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	3373	23622	Ne	26,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	17	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	3373	23622	Ne	26,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,6	LST EN 872:2005			
			35	3373	93850	Ne	26,2	3000	Fenoliai, mg/l	28	LST EN ISO 14402:2000			
			35	3373	93850	Ne	26,2	2102	BTEX, µg/l	9500	ISO 11423-1:1997(E)			
			35	3373	93850	Ne	26,2	2101	Benzenas, µg/l	4000	ISO 11423-1:1997(E)			
			35	3373	93850	Ne	26,2	300	Fenoliai, mg/l	28	LST EN ISO 14402:2000			
			7	3375	23622	Ne	32,6	1001	pH	10,0	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_163
			7	3375	23622	Ne	32,6	1003	BDS ₇ , mg/l	320	LST EN ISO 5815 1:2019			
			7	3375	23622	Ne	32,6	1005	ChDS, mg/l	695	LAND 83-2006			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1610040		3610003										Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai				
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	tyrimų centras			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		kamera 501, Nr.7	7	3375	23622	Ne	32,6	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004					
			7	3375	23622	Ne	32,6	1201	Bendrasis azotas, mg/l	333	LST EN ISO 11905-1:2000					
			7	3375	23622	Ne	32,6	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	33	LST EN ISO 9377 2:2002					
			7	3375	23622	Ne	32,6	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	38	LST EN 872:2005					
2024-12-02	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	2160	19094	Ne	33,7	1001	pH	10,1	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_4		
	7		2160	19094	Ne	33,7	1003	BDS ₇ , mg/l	410	LST EN ISO 5815 1:2019						
	7		2160	19094	Ne	33,7	1005	ChDS, mg/l	721	LAND 83-2006						
	7		2160	19094	Ne	33,7	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,44	LST EN ISO 6878:2004						
	7		2160	19094	Ne	33,7	1201	Bendrasis azotas, mg/l	342,2	LST EN ISO 11905-1:2000						
			7	2160	19094	Ne	33,7	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	75	LST EN ISO 9377 2:2002					
			7	2160	19094	Ne	33,7	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	87	LST EN 872:2005					
2024-12-09	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo	7	2212	15158	Ne	21,3	1001	pH	10,60	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės	E_25_4		
	7		2212	15158	Ne	21,3	1003	BDS ₇ , mg/l	310	LST EN ISO 5815 1:2019						
	7		2212	15158	Ne	21,3	1005	ChDS, mg/l	615	LAND 83-2006						

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimi-mas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		kamera 501, Nr.7	7	2212	15158	Ne	21,3	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,31	LST EN ISO 6878:2004		tyrimų centras	
			7	2212	15158	Ne	21,3	1201	Bendrasis azotas, mg/l	695,3	ISO 11905-1:2000			
			7	2212	15158	Ne	21,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	29,0	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	2212	15158	Ne	21,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005			
			21 23	2212	57873 63521	Ne	21,3	3000	Fenoliai, mg/l	37	LST EN ISO 14402:2000			
			21 23	2212	57873 63521	Ne	21,3	2102	BTEX, µg/l	13000	ISO 11423- 1:1997(E)			
			21 23	2212	57873 63521	Ne	21,3	2101	Benzenas, µg/l	5500	ISO 11423- 1:1997(E)			
2024-12-16	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	2970	16006	Ne	50,2	1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_4
	7		2970	16006	Ne	50,2	1003	BDS ₇ , mg/l	350	LST EN ISO 5815 1:2019				
	7		2970	16006	Ne	50,2	1005	ChDS, mg/l	703	LAND 83-2006				
	7		2970	16006	Ne	50,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,30	LST EN ISO 6878:2004				
	7		2970	16006	Ne	50,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	37,5	LST EN ISO 11905-1:2000				
	7		2970	16006	Ne	50,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	45	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	2970	16006	Ne	50,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	30	LST EN 872:2005			
2024-12-23	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	2970	20787	Ne	22,8	1001	pH	9,20	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_4
	7		2970	20787	Ne	22,8	1003	BDS ₇ , mg/l	240	LST EN ISO 5815 1:2019				
	7		2970	20787	Ne	22,8	1005	ChDS, mg/l	506	LAND 83-2006				
	7		2970	20787	Ne	22,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,47	LST EN ISO 6878:2004				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1610040		3610003										Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai				
Mėginio ėmimo data, MMMM.MM. dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinini-mas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			7	2970	20787	Ne	22,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	68,3	ISO 11905-1:2000					
			7	2970	20787	Ne	22,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	140	LST EN ISO 9377- 2:2002					
			7	2970	20787	Ne	22,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005					
2024-12-30	22:32	II sistemos nuotekos prieš valymą, priėmimo kamera 501, Nr.7	7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1001	pH	9,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_4		
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1003	BDS ₇ , mg/l	570	LST EN ISO 5815 1:2019					
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1005	ChDS, mg/l	818	LAND 83-2006					
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,57	LST EN ISO 6878:2004					
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	46,3	LST EN ISO 11905-1:2000					
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	19,0	LST EN ISO 9377- 2:2002					
			7	2970	20787 5940	Ne	24,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	14	LST EN 872:2005					

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	11	12	13	14	15
2024-10-07	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	12984	61638	Ne	11,4	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_148	
			7	12984	61638	Ne	11,4	1003	BDS ₇ , mg/l	6,4	LST EN ISO 5815- 1:2019				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1005	ChDS, mg/l	58	LAND 83-2006				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,56	LST EN ISO 6878:2004				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,59	ISO 11905-1:2000				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	6,1	LST EN 872:2005				
			7	12984	61638	Ne	11,4	1202	VOA, mg/l	17,9	skaičiavimo būdu				
			7	7517	91837	Ne	10,0	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012				
			7	7517	91837	Ne	10,0	1003	BDS ₇ , mg/l	3,3	LST EN 1899- 2:2000				
2024-10-14	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	7517	91837	Ne	10,0	1005	ChDS, mg/l	57	LAND 83-2006	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_148	
			7	7517	91837	Ne	10,0	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,53	LST EN ISO 6878:2004				
			7	7517	91837	Ne	10,0	1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,88	ISO 11905-1:2000				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			7	7517	91837	Ne	10,0	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002				
			7	7517	91837	Ne	10,0	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	4,4	LST EN 872:2005				
			7	7517	91837	Ne	10,0	1202	VOA, mg/l	18,5	skaičiavimo būdu				
			18	7517	193883	Ne	10,0	3000	Fenoliai, mg/l	0,026	LST EN ISO 14402:2000				
			18	7517	193883	Ne	10,0	2102	BTEX, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)				
			18	7517	193883	Ne	10,0	2101	Benzenas, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)				
			18	7517	193883	Ne	10,0	4014	Švinas, µg/l	4,3	LST EN ISO 11885:2009				
			18	7517	193883	Ne	10,0	4009	Kadmis, µg/l	0,8	LST EN ISO 11885:2009				
			18	7517	193883	Ne	10,0	4012	Nikelis ir jo junginiai, µg/l	9,2	LST EN ISO 11885:2009				
			18	7517	193883	Ne	10,0	4015	Vanadis, mg/l	<0,0017	LST EN ISO 11885:2009				
			18	7517	193883	Ne	10,0	4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,05	LST EN ISO 12846:2012				
2024-10-16	11:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą,	2	6509	14541	Ne	8,8	1001	pH	8,1 ± 0,02	LST EN ISO 10523:2012		Aplinkos apsaugos agentūros	N111-2024-253	
			2	6509	14541	Ne	8,8	1003	BDS ₇ , mg/l	2,7 ± 0,3	LST EN ISO 5815-2:2003	Aplinkos			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3 Nr.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2	6509	14541	Ne	8,8	1005	ChDS, mg/l	22	Unitkuoti nuo-tekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 nsl	Akredita- cijos paži- mėjimo Nr. LA.01.064	tyrimų departa- mentas Vakarų Lietuvos Aplinkos tyrimų skyrius	N111-2024-253-1
		2	6509	14541	Ne	8,8	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,47 ± 0,01	LST EN ISO 6878:2004				
		2	6509	14541	Ne	8,8	1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,2 ± 0,4	SVP ATD/1- 19:2024				
		2	6509	14541	Ne	8,8	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,91	LAND 90:2010				
		2	6509	14541	Ne	8,8	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,5 ± 0,2	LST EN 872:2005				
		7	6509	14541	Ne	8,8	2101	Benzenas, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15680:2004				
		2	6509	14541	Ne	8,8	4014	Švinas, µg/l	1,11 ± 0,1	LST EN ISO 15586:2004				
		2	6509	14541	Ne	8,8	4009	Kadmis, µg/l	<0,13	LST EN ISO 15586:2004				
		2	6509	14541	Ne	8,8	4012	Nikelis ir jo junginiai, µg/l	7,5 ± 0,84	LST EN ISO 15586:2004				
		2 77	6509	14541 1208330	Ne	8,8	4015	Vanadis, µg/l	5,700	LST EN ISO 17294- 2:2016				
2024-10-16	11:00	2	6509	14541	Ne	8,8	4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,20	W-HG-AFSDG skaičiavimo būdu	Nr.1163 CSN EN ISO/EC 17025:2018	Čekijos laboratorija ALS	PR24D076100 49-T-111-2024- N-473	

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai											
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024-10-21	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	5	16498	70683	Ne	9,9	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- jimo Nr. "ORLEN Lietuva" LA 01.073 Kokybės tyrimų centras	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_148			
			5	16498	70683	Ne	9,9	1003	BDS ₇ , mg/l	2,6	LST EN 1899- 2:2000						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1005	ChDS, mg/l	57	LAND 83-2006						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,64	ISO 11905-1:2000						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377- 2:2002						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	4,8	LST EN 872:2005						
			5	16498	70683	Ne	9,9	1202	VOA, mg/l	18,2	skaičiavimo būdu						
			7	15318	111927	Ne	10,3	1001	pH	8,8	LST EN ISO 10523:2012				Akreditaci- jos paži- jimo Nr. "ORLEN Lietuva" LA 01.073 Kokybės tyrimų centras	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_148
			7	15318	111927	Ne	10,3	1003	BDS ₇ , mg/l	3,2	LST EN 1899- 2:2000						
2024-10-28	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	15318	111927	Ne	10,3	1005	ChDS, mg/l	53	LAND 83-2006	Akreditaci- jos paži- jimo Nr. "ORLEN Lietuva" LA 01.073 Kokybės tyrimų centras	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_148			
			7	15318	111927	Ne	10,3	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,67	LST EN ISO 6878:2004						
			7	15318	111927	Ne	10,3	1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,41	LST EN ISO 11905-1:2000						
			7	15318	111927	Ne	10,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377- 2:2002						
			7	15318	111927	Ne	10,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	4	LST EN 872:2005						
			7	15318	111927	Ne	10,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	4	LST EN 872:2005						

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai							
Mėginio ėmimo data, MM/MM/YY m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	15318	111927	Ne	10,3	1202	VOA, mg/l	17,1	skaičiavimo būdu			
2024-11-04	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	15126	118146	Ne	9,8	1001	pH	7,90	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_159
			7	15126	118146	Ne	1003	BDS ₇ , mg/l	2,4	LST EN 1899- 2:2000				
			7	15126	118146	Ne	1005	ChDS, mg/l	55	LAND 83-2006				
			7	15126	118146	Ne	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,63	LST EN ISO 6878:2004				
			7	15126	118146	Ne	1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,62	LST EN ISO 11905- 1:2000				
			7	15126	118146	Ne	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377- 2:2002				
			7	15126	118146	Ne	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,8	LST EN 872:2005				
			7	15126	118146	Ne	9,8	1202	VOA, mg/l	16,8	skaičiavimo būdu			
2024-11-11	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	14918	97581,8824	Ne	7,1	1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_159
			7	14918	97581,8824	Ne	1001	BDS ₇ , mg/l	4,2	LST EN 1899- 2:2000				
			7	14918	97581,8824	Ne	1001	ChDS, mg/l	56	LAND 83-2006				
			7	14918	97581,8824	Ne	1001	Bendrasis fosforas, mg/l	0,54	LST EN ISO 6878:2004				

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7	14918	97581,8824	Ne	7,1	1001	Bendrasis azotas, mg/l	4,20	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	14918	97581,8824	Ne	7,1	1001	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	14918	97581,8824	Ne	7,1	1001	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	3,3	LST EN 872:2005			
			7	14918	97581,8824	Ne	7,1	1202	VOA, mg/l	18,5	skaičiavimo būdu			
2024-11-18	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	14164	107118	Ne	5,9	1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_159
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	BDS ₇ , mg/l	3,1	LST EN 1899-2:2000			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	ChDS, mg/l	41	LAND 83-2006			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	Bendrasis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	Bendrasis azotas, mg/l	4,32	LST EN ISO 11905-1:2000			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1001	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
			7	14164	107118	Ne	5,9	1202	VOA, mg/l	14,7	skaičiavimo būdu			
			35	14164	519996,882	Ne	5,9	3000	Fenoliai, mg/l	0,021	LST EN ISO 14402:2000			
			35	14164	519996,882	Ne	5,9	2102	BTEX, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			
			33	14164	505455,882	Ne	5,9	2101	Benzenas, µg/l	<2,0	ISO 11423-1:1997(E)			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai											
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024-11-25	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	14462	97470	Ne	3,9	1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_159			
			7	14462	97470	Ne	3,9	1003	BDS ₇ , mg/l	4,3	LST EN 1899- 2:2000						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1005	ChDS, mg/l	42	LAND 83-2006						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,40	LST ISO 6979:2004						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1201	Bendrasis azotas, mg/l	5,91	LST EN ISO 11905- 1:2000						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377- 2:2002						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,8	LST EN 872:2005						
			7	14462	97470	Ne	3,9	1202	VOA, mg/l	14,1	skaičiavimo būdu						
			8	17720	128466	Ne	2,2	1001	pH	7,80	LST EN ISO 10523:2012				Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departa- mentas Vakarų Lietuvos Aplinkos tyrimų skyrius	N111-2024-310
			8	17720	128466	Ne	2,2	1003	BDS ₇ , mg/l	3,4	LST EN ISO 5815- 2:2003						
2024-12-03	10:50	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	8	17720	128466	Ne	2,2	1005	ChDS, mg/l	25	Unifikuoti nuo-tekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.	Akreditaci- jos pažy- mėjimo Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departa- mentas Vakarų Lietuvos Aplinkos tyrimų skyrius	N111-2024-310			
			8	17720	128466	Ne	2,2	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39 ± 0,01	LST EN ISO 6878:2004						
			8	17720	128466	Ne	2,2	1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,7 ± 1,1	SVP ATD/1- 19:2024						
			8	17720	128466	Ne	2,2	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,91	LAND 90:2010						

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003					Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			8	17720	128466	Ne	2,2	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,3 ± 0,2	LST EN 872:2005			N111-2024-310		
			15	17720	225936	Ne	2,2	2101	Benzenas, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15680:2004			N111-2024-310-1		
			48 29	17720	731392 476938	Ne	2,2	4014	Švinas, µg/l	0,776 ± 0,07	LST EN ISO 15586:2004			N111-2024-310		
			48 29	17720	731392 476938	Ne	2,2	4009	Kadmio, µg/l	<0,13	LST EN ISO 15586:2004			N111-2024-310		
			48 29	17720	731392 476938	Ne	2,2	4012	Nikelis ir jo junginiai, µg/l	7,78 ± 0,87	LST EN ISO 15586:2004			N111-2024-310		
2024-12-03	10:50		48 29	17720	731392 476938	Ne	2,2	4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,20	W-HG-AFSDG skaitiavimo būdu	Nr.1163 CSN EN ISO/EC	Čekijos laboratorija ALS	PR24F6931004 T-111-2024-N- 589		
2024-12-03	09:50	Šulinys prieš patenkančią surinktuvą, Nr.2	64 29	17720	9061392 476938	Ne	2,2	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 2022-4	KU JTI Pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija	PABL-24-348		
2024-12-04	22:00	Šulinys prieš patenkančią surinktuvą, Nr.2	1	17410	17720	Ne	2,1	1001	pH	8,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_25_2		
			1	17410	17720	Ne	2,1	1003	BDS ₇ , mg/l	5,3	LST EN 1899- 2:2000					
			1	17410	17720	Ne	2,1	1005	ChDS, mg/l	43	LAND 83-2006					
			1	17410	17720	Ne	2,1	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
			1	17410	17720	Ne	2,1	1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,84	LST EN ISO 11905 1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9					

Išleidimo kodas 1610040		Nuotekų valymo įrenginio kodas 3610003					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			1	17410	17720	Ne	2,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377-2:2002					
			1	17410	17720	Ne	2,1	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005					
			9	17410	146186	Ne	2,1	1202	VOA, mg/l	13,2	LST EN 1484:2002					
2024-12-09	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	5	16111	84390	Ne	2,3	1001	pH	8,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_25_2		
	5		16111	84390	Ne	2,3	1003	BDS ₇ , mg/l	5,9	LST EN 1899-2:2000						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1005	ChDS, mg/l	47	LAND 83-2006						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1201	Bendrasis azotas, mg/l	9,75	LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,9	LST EN 872:2005						
	5		16111	84390	Ne	2,3	1202	VOA, mg/l	14,1	LST EN 1484:2002						
	21 23		16111	328046 374828	Ne	2,3	3000	Fenoliai, mg/l	0,017	LST EN ISO 14402:2000						
	21 23 6 23		16111	328046 374828 102110 374828	Ne	2,3	2102	BTEX, µg/l	< 2,0	ISO 11423-1:1997(E)						
			16111	Ne	2,3	2101	Benzenas, µg/l	< 2,0	ISO 11423-1:1997(E)							

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-12-16	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	17720	124627	Ne	2,1	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_25_2
			7	17720	124627	Ne	2,1	1003	BDS ₇ , mg/l	3,8	LST EN 1899- 2:2000			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1005	ChDS, mg/l	52	LAND 83-2006			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,33	LST EN ISO 6878:2004. 7 sk.			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1201	Bendrasis azotas, mg/l	4,42	LST EN ISO 11905- 1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
			7	17720	124627	Ne	2,1	1202	VOA, mg/l	13,50	LST EN 1484:2002			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1003	BDS ₇ , mg/l	4,8	LST EN 1899- 2:2000			
2024-12-23	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	15836	118207	Ne	1,9	1005	ChDS, mg/l	42	LAND 83-2006	Akreditaci- jos paži- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_25_2
			7	15836	118207	Ne	1,9	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,32	LST EN ISO 6878:2004. 7 sk.			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,76	LST EN ISO 11905- 1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377- 2:2002			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1202	VOA, mg/l	13,30	LST EN 1484:2002			
			7	15836	118207	Ne	1,9	1202	VOA, mg/l	13,30	LST EN 1484:2002			

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1610040		3610003				Pramoninių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai									
Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								kodas	pavadinimas, vnt.,ir matavimo vienetai			leidimo ar akredita- cijos pažymė- jimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024-12-30	22:00	Šulinys prieš patenkant į surinktuvą, Nr.2	7	13789	104691	Ne	1,4	1001	pH	7,6	LST EN ISO	Akredita- cijos pažy- mėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Aplinkos tyrimų laboratorija	E_25_2	
			7	13789	104691	Ne	1,4	1003	BDS ₇ , mg/l	3,2	10523:2012				LST EN 1899-
			7	13789	104691	Ne	1,4	1005	ChDS, mg/l	42	2:2000				LAND 83-2006
			7	13789	104691	Ne	1,4	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,34	LST EN ISO				LST EN ISO
			7	13789	104691	Ne	1,4	1201	Bendrasis azotas, mg/l	3,44	6878:2004, 7 sk.				LST EN ISO 11905-
			7	13789	104691	Ne	1,4	1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,10	1:2000, išskyrus D.				LST EN ISO 9377-
			7	13789	104691	Ne	1,4	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	7,2	LST EN 872:2005				2:2002
			7	13789	104691	Ne	1,4	1202	VOA, mg/l	13,80	LST EN 1484:2002				LST EN 872:2005
			7	13789	27303	Ne	1,4	1202	VOA, mg/l	13,80	LST EN 1484:2002				LST EN 1484:2002
			7	13789	27303	Ne	1,4	1202	VOA, mg/l	13,80	LST EN 1484:2002				LST EN 1484:2002

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1610049		3610019					PVNT NV11							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m3/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m3	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt, ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024-11-18	11:00	Išleidimo į tvenkinį vieta, Nr.1				Ne		1001	pH	8,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos pažymėjimo Nr. LA 01.073	Akcinės bendrovės "ORLEN Lietuva" Kokybės tyrimų centras	E_24_152
								1003	BDS ₇ , mg/l	1,8	LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l	<19	LST ISO 6060:2003			
								1204	Nafta ir jos produktai, mg/l	<0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	2,0	LST EN 872:2005			

Pastabos:

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma "paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai - nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiais (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametru) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatai turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą "<".

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

LST EN ISO 10523:2012 Vandens kokybė. pH nustatymas (ISO 10523:2008)
DIN 38404-4:1976. Fizikiniai ir fizikiniai-cheminiai parametrai (Grupė C). Temperatūros nustatymas (C4)
LST EN 872:2005 Vandens kokybė. Suspenduotų medžiagų nustatymas. Kosimo pro stiklo pluošto koštuvą metodus.
LST EN 1899-2:2000 Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parą (BDSn) nustatymas. 2 dalis. Neskiestų mėginių metodus (ISO 5815:1989, modifikuotas).
LST EN ISO 5815-1, išskyrus p. 9.6.1, A priedą Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parą (BDSn) nustatymas. 1 dalis. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbamido, metodus (ISO 5815-1:2019).
LST ISO 6060:2003 Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas (tapatus ISO 6060:1989).
LST EN ISO 11905-1:2000, išskyrus p. 9.6-9.9. Vandens kokybė. Azoto nustatymas. 1 dalis. Oksidacinio mineralinio peroksodisulfato metodus.
LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodus, vartojant amonio molibdata (ISO 6878:2004. (Bendrojo fosforo nustatymui)
LST EN ISO 9377-2:2002 Vandens kokybė. Angliavandenilinio rodiklio nustatymas. 2-oji dalis. Metodus, naudojant ekstrahavimą ir dujų chromatografiją.
ISO 11423-1:1997. Vandens kokybė. Benzeno ir jo darinių nustatymas. Dujų chromatografijos metodus.
LST EN ISO 14402:2000. Vandens kokybė. Fenolio skaičiaus nustatymas analizuojant srautą (FIA ir CFA) (ISO 14402:1999), išskyrus 4 skyrių.
LST EN ISO 11885:2009 Vandens kokybė. Atrinktų elementų nustatymas optinės emisinės spektrometrijos metodu, taikant induktyviai susietą plazmą (ICP-OES).
LST EN ISO 12846:2012 Vandens kokybė. Gyvsidabrio nustatymas. Metodus, naudojant atominę absorbcinę spektrometriją su pagraisninimu ir be jo išskyrus 6 sk. (ISO 12846:2012)
LST EN 1484:2002 Vandens tyrimas. Nurodymai, kaip nustatyti bendrąją organinę anglį (TOC) ir ištrupusią organinę anglį (DOC).

Parengė Raimondas Čiukšys, tel. 8 443 92436 (II ir III dalis)

as ir pavardė, telefonas)

Giedrė Čiapienė, tel 8 443 92271 (IV dalis)

as ir pavardė, telefonas)

Aplinkos apsaugos vadovas

lovo ar jo įgalioto asmens parėigos)



(Parasas)

Saulius Matulaitis

(Vardas ir pavardė)

2025-01-28

(Data)